



VIDES

THE POWER OF SURFACES

# VIBES

EN · Harmonious surfaces that come to life, walls that capture the light, transforming it into unique and inimitable furnishing geometries.

This is **Vibes**: 8 colours, available in matt and shiny finishes, that can be mixed and matched to create movement and personality.

**Vibes** defines the character of any setting, blending in with various materials, such as marble, cement and wood, becoming a precious and versatile ally. A collection that covers your spaces with cold and neutral shades, creating a wonderfully calm atmosphere while offering full freedom of design.

FR · Des surfaces harmonieuses qui prennent vie, des murs qui capturent la lumière pour en faire des motifs géométriques uniques et inimitables. C'est la collection **Vibes**, avec ses 8 couleurs mates ou brillantes, qui jonglent les unes avec les autres pour personnaliser l'atmosphère et animer l'espace. Raffinée et polyvalente, elle définit le caractère des intérieurs, faisant régner une harmonie sans dissonances avec d'autres matériaux, tels que le marbre, le béton ou le bois. **Vibes** habille les murs de ses tons froids et neutres, créant une atmosphère de grande quiétude et laissant une liberté conceptuelle sans limites.

DE · Harmonische Oberflächen, die zum Leben erwachen, Wände, die das Licht einfangen und es in einzigartige und unnachahmliche gestalterische Geometrien verwandeln. Das ist **Vibes**: acht Farben in den Ausführungen matt und shiny, deren Kombination Bewegung und Persönlichkeit schafft.

**Vibes** definiert den Charakter der Räume und erweist sich als wertvoll und vielseitig, indem es mit den unterschiedlichsten Materialien wie Marmor, Zement oder Holz harmoniert. Eine Kollektion mit kalten und neutralen Farbtönen, die eine Atmosphäre großer Ruhe zaubert und vollständige Designfreiheit garantiert.

THE POWER OF SURFACES



# VIBES

Superfici armoniose che prendono vita, pareti che catturano la luce e la trasformano in geometrie di arredo uniche e inimitabili.

Questa è **Vibes**: 8 colori disponibili nelle finiture matt e shiny, che si combinano tra loro per creare movimento e personalità.

**Vibes** definisce il carattere degli ambienti armonizzandosi con diversi materiali, come marmo, cemento, legno e rivelandosi così preziosa e versatile.

Una collezione che riveste i tuoi spazi con tonalità fredde e neutre, donando un'atmosfera di grande calma, unita alla totale libertà di design.



# VIBES


COLLECTION

## Colours



BREEZE

Shiny & Matt



OCEAN

Shiny & Matt



TALC

Shiny & Matt



SKY

Shiny & Matt

## Neutral



SNOW

Shiny & Matt




DREAM

Shiny & Matt



PEARL

Shiny & Matt



NIGHT

Shiny & Matt



# SNOW

Matt & Shiny



**Vibes Snow**  
Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Garda Bardolino**  
Matt 60x60 - 36"x36"

Vibes Snow Matt / Shiny  
8,2x25 - 3,22"x 9,84"




Vibes Snow  
Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"





DREAM

Matt & Shiny



Vibes Dream

Vibes Pearl

Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"

Vibes Night

Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"



Vibes Dream  
Vibes Pearl  
Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
Vibes Night  
Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
Canova Lun  
Lucido Rett. 90x90 - 36"x36"



# PEARL

Matt & Shiny




**Vibes Pearl**  
Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Garda Torbole**  
Matt 60x120 - 24"x47"





**Vibes Pearl**  
Matt / Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"

**Vibes Pearl**  
Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"





# NIGHT

Matt & Shiny



**Vibes Night**  
Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Marvilla Cellini**  
Matt rett. 30x90 - 12"x36"

**Vibes Night**  
Matt / Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"



**Vibes Night**  
Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Marvilla Cellini**  
Matt rett. 30x90 - 12"x36"



# BREEZE

Matt & Shiny



**Vibes Breeze**  
Matt / Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"



**Vibes Breeze**  
Matt / Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Pastelli pro Camelia**  
Tech 90x90 - 36"x36"

24

25

VIBES 

**Vibes Breeze**  
Matt / Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"



**Vibes Breeze**  
Matt / Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Garda Riva**  
Matt Rett. 60x60 - 24"x24"



# OCEAN

Matt & Shiny



**Vibes Ocean**  
 Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Garda Torbole**  
 Matt Rett. 60x60 - 24"x24"



**Vibes Ocean**  
Matt / Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"


**Vibes Ocean**  
Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"





TALC

Matt & Shiny



**Vibes Talc**  
Matt / Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Pastelli pro Denim**  
Tech 90x90 - 36"x36"



Vibes Talc  
Matt / Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
Pastelli pro Denim  
Tech 90x90 - 36"x36"



**Vibes Talc**  
Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Pastelli pro Eucalipto**  
Matt rett. 90x90 - 36"x36"




**Vibes Talc**  
Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Pastelli pro Eucalipto**  
Matt rett. 90x90 - 36"x36"



SKY

Matt & Shiny



**Vibes Sky**  
Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"



**Vibes Sky**  
Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Garda Riva**  
Matt rett. 90x90 - 36"x36"

**Vibes Sky**  
Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Garda Lazise**  
Matt rett. 90x90 - 36"x36"



**Vibes Sky**  
Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Garda Lazise**  
Matt rett. 90x90 - 36"x36"



> RESTAURANT  
> LIFTS

**Vibes Sky**  
Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"  
**Badia Acacia**  
Rett. 20x120 - 8"x47"

Neutral

SNOW




Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"

DREAM



Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"

PEARL



Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"

NIGHT




Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"




Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"



Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"



Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"




Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"



Colours

BREEZE




Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"

OCEAN




Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"

TALC




Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"


SKY




Matt 8,2x25 - 3,22"x 9,84"




Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"



Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"



Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"



Shiny 8,2x25 - 3,22"x 9,84"

		8,2x25 3,22"x 9,84"
SNOW	SHINY	7200251
	MATT	7200261
DREAM	SHINY	7200231
	MATT	7200241
PEARL	SHINY	7200211
	MATT	7200221
NIGHT	SHINY	7200191
	MATT	7200201
BREEZE	SHINY	7200151
	MATT	7200161
OCEAN	SHINY	7200131
	MATT	7200141
TALC	SHINY	7200171
	MATT	7200181
SKY	SHINY	7200111
	MATT	7200121



Bia GL



**SUPERFICIE SHINY**  
Trattandosi di un materiale realizzato con materie prime particolarmente pregiate, si sconsiglia l'utilizzo di detersivi e materiali con effetto abrasivo nella gestione della pulizia post-cantiere e di ordinaria manutenzione.

**SURFACE SHINY**  
This range is produced with high quality raw materials, therefore please do not use abrasive detergents nor scratching tools for cleaning and daily maintenance

**SHINY SURFACE**  
Étant un matériau fabriqué avec des matières premières particulièrement précieuses, nous déconseillons l'utilisation de détergents et de matériaux à effet abrasif dans la gestion du nettoyage post-construction et de l'entretien courant

**OBERFLAECHE SHINY**  
aufgrund der besonders wertvollen verwendeten Rohstoffe ist die Benutzung von aggressiven Reinigungsmitteln bei der Erst- und täglichen Reinigung zu vermeiden.

# GRES PORCELLANATO SMALTATO



GLAZED GRES PORCELAIN GRÈS CÉRAME EMAILLÉ  
GLASIERTE FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN  
Bla GL Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006 Class Groupe d'appartenance Zugehörigkeitsgruppe

SIMBOLOGIA Symbolics Symboles Symbole	CARATTERISTICA Features Caracteristiques Eigenschaften	UNITÀ DI MISURA Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit	VALORE MEDIO ALFALUX Alfalux mean value Valeur moyenne Alfalux Durchschnitts-Werf-Alfalux	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert	METODO DI PROVA Test method Méthode d'essai Prüfmethode
	RETTILINEITÀ DEI LATI Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE Thickness Épaisseur Dicke	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	%	< 0,4	< = 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft	N	> 1500	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul	N/mm <sup>2</sup>	> 38	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnungs-Koeffizient	°MK(-1)	7,0	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-8
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistancy Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel beständig keit	-		METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	-	CONFORME conform conforme gleichmässig	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegen niedrigkonzentrierten Säuren und Laugen	-	≤ GLB	SECONDO CLASSIFICAZIONE FABBRICANTE upon producer rating selon la classification du fabricant laut fabrikant klassifikation	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	RESISTE résist widerstandsfähig	RICHIESTA request demande anfrage	UNI EN ISO 10545-12
	STABILITÀ DEI COLORI Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung	-	STABILE stable stable stabil	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	DIN 51094
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Breaking strenght Résistance au tâches Flecken beständigkeit	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	RESISTENZA ALL' ABRASIONE Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss	-	SECONDO LA SERIE	CLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7
	Nelle zone ad alto traffico si consiglia l'uso esclusivamente a rivestimento In heavy traffic areas we suggest the use only as wall application Dans les zones à trafic intense, il est conseillé de n'utiliser le produit que pour le revêtement de murs In Bereichen mit hoher Trittbelastung sollte das Produkt ausschließlich als Wandverkleidung eingesetzt werden				

## PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI

	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boîte Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M <sup>2</sup> /boite M <sup>2</sup> pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M <sup>2</sup> /pal M <sup>2</sup> pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
8,2x25 - 3,22"x 9,84" Matt / Shiny ≠ 9mm	28	0,57	78	44,46	893,88



SEDE LEGALE: Via Giardini, 24  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Statale 467, 109  
42013 Casalgrande (RE)

 **ALFALUX**

Via della Repubblica, 16  
42014 Roteglia di Castellarano  
Reggio Emilia - Italy  
Tel. +39 0536 869211  
Fax +39 0536 851502  
Fax +39 0536 832643  
[www.alfaceramiche.com](http://www.alfaceramiche.com)  
[export.alfa@riwal.it](mailto:export.alfa@riwal.it)  
[italia.alfa@riwal.it](mailto:italia.alfa@riwal.it)