

ARCHGRES

By Terratinta Ceramiche®



FULL BODY PORCELAIN TILES
FLOOR AND WALL
HEAVY COMMERCIAL - IN AND OUT

GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE
SOLS ET MURS
HAUT TRAFIC COMMERCIAL - INTERIEUR ET EXTÉRIEUR

ARCHGRES
SINCE 2010

Full body porcelain tiles.

Tiles available for heavy commercial traffic: walls, floors and facades, inside and out.

Grès cérame pleine masse.

Carreaux disponibles pour haut trafic commercial: pour les murs, les sols et les façades, pour l'intérieur et extérieur.

A modular tile programme.

Sizes, colours, surface finishes, accessories: simply complete.

Une gamme modulaire de carreaux.

Formats, couleurs, finitions, accessoires: très complète.

Two surface finishes.

Matt R10: modern and minimalistic.
Slate R11: ideal for exterior application and wet areas.

Deux surfaces.

Matt R10: moderne et minimaliste.
Slate R11: adapté aux espaces extérieurs et humides.

Modular sizes.

Different colours, all monocaliber, to be laid in endless combinations.
All rectified and well dimensionally stable, with even 2mm grouting.

Formats modulaires.

Different couleurs, tous monocalibres, pour agencements et combinaisons infinies.
Tous rectifiés et très plats, avec possible application de joints 2mm.

Inside and out.

Scratch resistant, durable and frost proof.
Matt&Slate!

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Très solides, inusables, affichent également une bonne résistance aux rayures et au gel.
Matt&Slate!


MATT



Light Beige



Marfil



Taupe



Light Grey



Mid Grey



Dark Grey



Black

SLATE



Light Beige



Light Grey



Mid Grey



Dark Grey










Black

LIGHT BEIGE

MATT RECTIFIED



60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

| | | |
|-------|----------------|---|
| 60x60 | TTAR0160N matt |  |
| 30x60 | TTAR0136N matt |  |
| 30x30 | TTAR0130N matt |  |
| 15x60 | TTAR0115N matt |  |
| 10x60 | TTAR0110N matt |  |
| 5x60 | TTAR0105N matt |  |
| 10x10 | TTAR0111N matt |  |


Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR01M5N matt




Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR01M2N matt



Step 30x60
TTAR016N matt



Skirting 7x60
TTAR01B7N matt










LIGHT BEIGE

SLATE RECTIFIED



60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

| | | |
|-------|------------------|---|
| 60x60 | TTAR0160SL slate |  |
| 30x60 | TTAR0136SL slate |  |
| 30x30 | TTAR0130SL slate |  |
| 15x60 | TTAR0115SL slate |  |
| 10x60 | TTAR0110SL slate |  |
| 5x60 | TTAR0105SL slate |  |
| 10x10 | TTAR0111SL slate |  |


Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR01M5SL slate



Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR01M2SL slate



Step 30x60
TTAR016SL slate










MARFIL

MATT RECTIFIED



60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

| | | |
|-------|----------------|---|
| 60x60 | TTAR0260N matt |  |
| 30x60 | TTAR0236N matt |  |
| 30x30 | TTAR0230N matt |  |
| 15x60 | TTAR0215N matt |  |
| 10x60 | TTAR0210N matt |  |
| 5x60 | TTAR0205N matt |  |
| 10x10 | TTAR0211N matt |  |


Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR02M5N matt



Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR02M2N matt



Step 30x60
TTAR02GN matt



Skirting 7x60
TTAR02B7N matt










TAUPE

MATT RECTIFIED



60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

| | | |
|-------|----------------|---|
| 60x60 | TTAR0360N matt |  |
| 30x60 | TTAR0336N matt |  |
| 30x30 | TTAR0330N matt |  |
| 15x60 | TTAR0315N matt |  |
| 10x60 | TTAR0310N matt |  |
| 5x60 | TTAR0305N matt |  |
| 10x10 | TTAR0311N matt |  |


Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR03M5N matt




Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR03M2N matt



Step 30x60
TTAR03GN matt



Skirting 7x60
TTAR03B7N matt





Marfil matt 60x60




Taupe matt 60x60



Mid Grey slate 60x60

LIGHT GREY

MATT RECTIFIED



60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

| | | |
|-------|----------------|--|
| 60x60 | TTAR0460N matt | |
| 30x60 | TTAR0436N matt | |
| 30x30 | TTAR0430N matt | |
| 15x60 | TTAR0415N matt | |
| 10x60 | TTAR0410N matt | |
| 5x60 | TTAR0405N matt | |
| 10x10 | TTAR0411N matt | |


Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR04M5N matt




Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR04M2N matt



Step 30x60
TTAR04GN matt



Skirting 7x60
TTAR04B7N matt



LIGHT GREY

SLATE RECTIFIED



60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

| | | |
|-------|------------------|--|
| 60x60 | TTAR0460SL slate | |
| 30x60 | TTAR0436SL slate | |
| 30x30 | TTAR0430SL slate | |
| 15x60 | TTAR0415SL slate | |
| 10x60 | TTAR0410SL slate | |
| 5x60 | TTAR0405SL slate | |
| 10x10 | TTAR0411SL slate | |


Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR04M5SL slate



Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR04M2SL slate



Step 30x60
TTAR04GSL slate










MID GREY

MATT RECTIFIED





60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

- 60x60 TTAR0560N matt 
- 30x60 TTAR0536N matt 
- 30x30 TTAR0530N matt 
- 15x60 TTAR0515N matt 
- 10x60 TTAR0510N matt 
- 5x60 TTAR0505N matt 
- 10x10 TTAR0511N matt 

Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR05M5N matt 

Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR05M2N matt 

Step 30x60
TTAR05GN matt 








Skirting 7x60
TTAR05B7N matt 

MID GREY

SLATE RECTIFIED




60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

- 60x60 TTAR0560SL slate 
- 30x60 TTAR0536SL slate 
- 30x30 TTAR0530SL matt 
- 15x60 TTAR0515SL slate 
- 10x60 TTAR0510SL slate 
- 5x60 TTAR0505SL slate 
- 10x10 TTAR0511SL slate 

Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR05M5SL slate 

Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR05M2SL slate 

Step 30x60
TTAR05GSL slate 



Light Beige slate 60x60



Mid Grey slate 60x60










Dark Grey slate 60x60

DARK GREY

MATT RECTIFIED



60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

| | | |
|-------|----------------|---|
| 60x60 | TTAR0660N matt |  |
| 30x60 | TTAR0636N matt |  |
| 30x30 | TTAR0630N matt |  |
| 15x60 | TTAR0615N matt |  |
| 10x60 | TTAR0610N matt |  |
| 5x60 | TTAR0605N matt |  |
| 10x10 | TTAR0611N matt |  |

Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR06M5N matt



Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR06M2N matt



Step 30x60
TTAR06GN matt




Skirting 7x60
TTAR06B7N matt










DARK GREY

SLATE RECTIFIED




60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

| | | |
|-------|------------------|---|
| 60x60 | TTAR0660SL slate |  |
| 30x60 | TTAR0636SL slate |  |
| 30x30 | TTAR0630SL matt |  |
| 15x60 | TTAR0615SL slate |  |
| 10x60 | TTAR0610SL slate |  |
| 5x60 | TTAR0605SL slate |  |
| 10x10 | TTAR0611SL slate |  |


Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR06M5SL slate



Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR06M2SL slate




Step 30x60
TTAR06GSL slate



BLACK

MATT RECTIFIED



60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

60x60 TTAR0760N matt




30x60 TTAR0736N matt




30x30 TTAR0730N matt




15x60 TTAR0715N matt



10x60 TTAR0710N matt



5x60 TTAR0705N matt



10x10 TTAR0711N matt




Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR07M5N matt



Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR07M2N matt



Step 30x60
TTAR07GN matt



Skirting 7x60
TTAR07B7N matt




BLACK

SLATE RECTIFIED



60x60 ± 10,5 MM
30/15/10/5x60 - 10x10 ± 9,5 MM

60x60 TTAR0760SL slate




30x60 TTAR0736SL slate




30x30 TTAR0730SL matt




15x60 TTAR0715SL slate



10x60 TTAR0710SL slate



5x60 TTAR0705SL slate



10x10 TTAR0711SL slate




Mosaic 30x30
(chip 5x5)
TTAR07M5SL slate



Mosaic 30x30
(chip 2,5x5)
TTAR07M2SL slate



Step 30x60
TTAR07GSL slate






Light Beige slate 60x60



Light Beige slate 60x60 - 15/10/5x60



Black slate 60x60



Light Beige slate 60x60 - 15/10/5x60



Light Beige slate 60x60 - 15/10/5x60



Black slate 60x60



Black slate 15/10/5x60 - Light Beige slate 60x60

















Light Grey matt 30x60



Black matt 30x60


THANKS TO
LES HÉRITIERS FOR ESPACE CROZET
AT HOTEL DE CHASSIEU BEST WESTERN PLUS

THANKS TO
WZC DE STEK & SOCIAAL HUIS, DAMME-SIJSELE -
ARCHITECT VK STUDIO ROESELARE


| PACKAGING | |  | | |  | | |
|---|------------------------|--|--------|-------|--|--------|-------|
| | | PCS | SQ.MT. | KG | BOXES | SQ.MT. | KG |
|  | 60x60cm | 3 | 1,08 | 23 | 40 | 43,20 | 940 |
|  | 30x60cm | 6 | 1,08 | 23 | 48 | 51,84 | 1124 |
|  | 30x30cm | 11 | 1,00 | 21 | 48 | 48,00 | 1028 |
|  | 15x60cm | 12 | 1,08 | 23 | 40 | 43,20 | 940 |
|  | 10x60cm | 15 | 0,90 | 20 | 40 | 36 | 820 |
|  | 5x60cm | 34 | 1,02 | 22,70 | 40 | 40,80 | 928 |
|  | 10x10cm | 50 | 0,50 | 11 | 50 | 25 | 570 |
|  | Mosaic 30x30cm (5x5) | 11 | 1 | 20,60 | 30 | 30 | 638 |
|  | Mosaic 30x30cm (2,5x5) | 11 | 1 | 20,60 | 30 | 30 | 638 |
|  | 30x60cm Step | 6 | 1,08 | 24 | - | - | - |
|  | 7x60cm Skirting | 14 | 8,40ml | 12,80 | - | - | - |
|  | 60x60cm Twins21 | 2 | 0,72 | 33,50 | 30 | 21,60 | 1.005 |

Terrintita Ceramiche reserves the right to modify packaging details on individual orders or on particular colours and/or sizes.


LAYING SCHEMES



LS1
13% /m² 5x60cm
35% /m² 10x60cm
52% /m² 15x60cm



LS2
17% /m² 5x60cm
33% /m² 10x60cm
50% /m² 15x60cm














LS3
20% /m² 5x60cm
20% /m² 10x60cm
60% /m² 15x60cm

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON E_B ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO TUTTA MASSA Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con E_B ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT Gemäß den EUROPÄISCHEN Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con E_B ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ PLEIN MASSE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con E_B ≤ 0,5%)

DOUBLE LOADING FINE
PORCELAIN STONEWARE

| | TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE | TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS | REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME | TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT |
|--|---|--|--|--|
|  | Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions | EN ISO 10545-2 | <p>N_z 15cm</p> <p>• Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur (%) (mm) ±0,6% ±2,0mm</p> <p>• Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±5,0 ±0,5 • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes ±0,5 ±1,5</p> <p>• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité ±0,5 ±2,0</p> <p>• Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit-Planéité ±0,5 ±2,0</p> <p>• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen/Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min. -</p> | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
|  | Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau | EN ISO 10545-3 | E _B ≤ 0,5% | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
|  | Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion | EN ISO 10545-4 | Medium value 35 N/mm ² min. | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
| | Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture | | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
|  | Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion | EN ISO 10545-6 | 175 mm ² max | Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ² |
|  | Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire | EN ISO 10545-8 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | ≤9 MK-1 |
|  | Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température | EN ISO 10545-9 | *Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 | Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant |
|  | Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | *Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 | Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant |
|  | Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases | EN ISO 10545-13 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB |
| | Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases | | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB |
| | Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines | | UB min. | UA |
|  | Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés | EN ISO 10545-14 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | CLASSE 5 |
|  | Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière | DIN 51094 | No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. | No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test. Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée |
|  | Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Schlupfositä) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) | DIN 51130 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | R10 matt R11 slate |
| | | ANSI A137.1 (DCOF) | | >0,42 matt/slate |

* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.

V2 MODERATE



"Stay hungry, stay foolish".
S. Jobs, 1955-2011

C
H
A
N
G
E

WE CAN
CHANGE
HABITS
**NOT OUR
PLANET**

BY
TERRATINTA
group



PROJECT BY TERRATINTA MKTG LAB
PRINTED IN ITALY, **November 2020**
TERRATINTA CERAMICHE ALL RIGHTS RESERVED



DOWNLOAD
AREA

