Venexia

ICON FLOOR TREND



ALFALUX

Index

2 Venexia
Gamma colori e superfici
COLOR RANGE AND SURFACES

Ispirazioni
INSPIRATION

4 CANNAREGIO
10 RIALTO
14 MURANO
18 CONTARINI
22 TRONCHETTO
28 GIUDECCA

34 Venexia 20mm

40 Venexia Match

42 Venexia collection

50 Tech info

Venexia

EQUILIBRIO DI GEOMETRIE E CROMIE CHE INCANTANO LO SGUARDO PER LA RICCHEZZA DI DETTAGLI. ISPIRATA DALLA TRADIZIONE ARTIGIANALE ITALIANA REINTERPRETA E SPERIMENTA NUOVI CANONI PROGETTUALI ED ESTETICI. UNA COLLEZIONE CHE SI PRESTA AD INTERESSANTI GIOCHI DI POSA ED ABBINAMENTI DI MATERIALI, PER LA CREAZIONE DI AMBIENTI SIA MODERNI CHE IN STILE. VENEXIA TRADIZIONE E DESIGN SENZA TEMPO.

A BALANCE OF SHAPES AND COLOURS THAT ENCHANT THE EYE WITH A RICHNESS OF DETAIL. INSPIRED BY ITALIAN ARTISANAL TRADITION, VENEXIA REINTERPRETS AND EXPERIMENTS WITH NEW DESIGN AND AESTHETIC CANONS. A COLLECTION THAT LENDS ITSELF TO INTERESTING PATTERNS AND MATERIAL COMBINATIONS FOR THE CREATION OF BOTH MODERN AND REPRO ENVIRONMENTS. VENEXIA, TRADITION AND TIMELESS DESIGN.

UN ÉQUILIBRE DE GÉOMÉTRIES ET DE COULEURS QUI ENCHANTENT LA VUE PAR LEUR RICHESSE DE DÉTAILS. INSPIRÉE PAR LA TRADITION ARTISANALE ITALIENNE, ELLE RÉINTERPRÈTE ET EXPÉRIMENTE DE NOUVEAUX CANONS DE DESIGN ET D'ESTHÉTIQUE. UNE COLLECTION QUI SE PRÊTE À DES JEUX DE POSE ET DES COMBINAISONS DE MATÉRIAUX INTÉRESSANTS, POUR CRÉER DES ESPACES À LA FOIS MODERNES ET STYLÉS. VENEXIA, TRADITION ET DESIGN INTEMPORELS.

EIN GLEICHGEWICHT DER GEOMETRIEN UND FARBEN, DAS DEN BLICK MIT SEINER DETAILVIELFALT VERZAUBERT. AUSGEHEND VON DER ITALIENISCHEN HANDWERKSTRADITION WERDEN GESTALTERISCHE UND ÄSTHETISCHE REGELN NEU INTERPRETIERT UND ERFORSCHT. EINE KOLLEKTION, DIE INTERESSANTE VERLEGEMUSTER UND MATERIALKOMBINATIONEN, SOWOHL FÜR MODERNE ALS AUCH FÜR TRADITIONELLE RAUMGESTALTUNGEN ERMÖGLICHT. VENEXIA, TRADITION UND ZEITLOSES DESIGN.

RIALTO

MURANO

CONTARINI

TRONCHETTO

CANNAREGIO

GIUDECCA

CANNAREGIO

VENEXIA CANNAREGIO 20X20 CM 8”X8”
GARDA BARDOLINO 30X60 CM 12”X24”



VENEXIA CANNAREGIO 60X120 CM 24"X47" | **PASTELLI OPALE** 90X90 CM 36"X36" 45X90 CM 18"X36"

RIALTO

VENEXIA RIALTO 60X120 CM 24"X47"

VENEXIA MURANO 60X120 CM 24"X47"

VENEXIA RIALTO 60X120 CM 24"X47" | **VENEXIA MURANO** 60X120 CM 24"X47" | **PASTELLI DENIM** 90X270 CM 36"X106" | **VIBES TALC MATT** 8,2X25 CM 3,22"X9,84"

VENEXIA MURANO 120X120 CM 47”X47”

MURANO

VENEXIA MURANO 120X120 CM 47"X47" | **VIBES PEARL MATT** 8,2X25 CM 3,22"X9,84"

CONTARINI

VENEXIA CONTARINI 60X60 CM 24"X24"



VENEXIA CONTARINI 60X60 CM 24"X24" | **PASTELLI OPALE** 90X270 CM 36"X106"

VENEXIA TRONCHETTO 30X60 CM 12”X24”

TRONCHETTO





VENEXIA TRONCHETTO 60X60 CM 24"X24" 30X60 CM 12"X24" | **VIBES NIGHT SHINY** 8,2X25 CM 3,22"X9,84"

VENEXIA GIUDECCA OUTDOOR 60X60X2 CM 24"X24"X0,7"

VENEXIA TRONCHETTO INDOOR 60X60 CM 24"X24"

GIU DE CCA



| **VENEXIA GIUDECCA** 60X60 CM 24”X24” |
| **PASTELLI CAMELIA** 90X270 CM 36”X106” |
| **PASTELLI OPALE** 90X270 CM 36”X106” |

| **VENEXIA GIUDECCA** 60X60 CM 24”X24” | **VENEXIA CONTARINI** DECOR | **PASTELLI OPALE** 90X270 CM 36”X106” | **PASTELLI CAMELIA** 90X270 CM 36”X106” |

| **VENEXIA GIUDECCA** 60X60 CM 24”X24” | **VENEXIA CONTARINI** FURNITURE | **VIBES NIGHT PEARL SHINY** 8,2X25 CM 3,22”X9,84” | **VIBES DREAM MATT** 8,2X25 CM 3,22”X9,84” |
| **MARVILLA CELLINI** 90X270 CM 36”X106” |

OUTDOOR SOLUTIONS

VENEXIA 20 MM DISEGNA GLI SPAZI ESTERNI IN UN DIALOGO FLUIDO E IN PERFETTA CONTINUITÀ TRA ARCHITETTURA INDOOR E OUTDOOR. I PEZZI SPECIALI COORDINATI PERMETTONO DI DISEGNARE BORDI PISCINA, GRADONI E PERCORSI CON NATURALE ARMONIA. UNA SOLA COLLEZIONE, INFINITE POSSIBILITÀ DI INTERPRETAZIONE, PER AMBIENTI CHE PARLANO LA STESSA LINGUA PROGETTUALE IN OGNI SPAZIO.
VENEXIA 20 MM DESIGNS EXTERNAL SPACES IN A FLUID DIALOGUE THAT SEAMLESSLY MERGES THE INDOOR AND OUTDOOR ARCHITECTURE. THE COORDINATED TRIMS ALLOW YOU TO DESIGN SWIMMING POOL EDGES, STEPS AND PATHS WITH NATURAL HARMONY. ONE SINGLE COLLECTION, INFINITE WAYS OF INTERPRETING IT, FOR ENVIRONMENTS THAT SPEAK THE SAME DESIGN LANGUAGE IN EVERY SPACE.

TOTAL OUTDOOR 20MM

VENEXIA MURANO OUTDOOR 60X60X2 CM 24"X24"X0,7"

VENEXIA MURANO INDOOR 60X120 CM 24"X47"

Venexia 20MM

20 MM | R11 GRIP | A+B+C GRIP

GAMMA OUTDOOR 20MM
20MM OUTDOOR RANGE

60x60 24"x24" | MURANO | GIUDECCA

60x60
24"x24"
Grip

EN /
OUTDOOR SOLUTIONS

Venexia 20 mm is ideal for designing outdoor spaces that dialogue **continuously and fluidly with indoor and outdoor architectures**. The coordinated special pieces are used to create naturally harmonious swimming pool edging, steps and pathways. One collection, infinite potential for interpretation, for settings that speak the same design language in any space.

DE /
LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Venexia 20 mm gestaltet Außenbereiche mit einem fließenden Dialog und einer **perfekten Kontinuität zwischen Inneneinrichtung und Außenraumgestaltung**.
Mit den dazugehörigen Spezialteilen lassen sich Schwimmbadumrandungen, Stufen und Wege mit natürlicher Harmonie gestalten. Eine einzige Kollektion und zahllose Interpretationsmöglichkeiten für Räume, die in jedem Bereich dieselbe Gestaltungssprache sprechen.

FR /
SOLUTIONS POUR L'EXTÉRIEUR

Venexia 20 mm dessine les espaces extérieurs à travers un dialogue fluide, en **parfaite continuité entre l'architecture intérieure et l'architecture extérieure**.
Les pièces spéciales coordonnées permettent de façonner margelles de piscine, gradins et cheminements avec une harmonie naturelle et maîtrisée. Une seule collection, une infinité de possibilités d'interprétation, pour des environnements qui s'expriment dans un même langage architectural, quel que soit l'espace.

POSSIBILITÀ DI POSA
POSSIBILITY OF INSTALLATION | VERLEGEMÖGLICHKEITEN | POSSIBILITÉS DE POSE

SU GHIAIA
ON GRAVEL

Valorizza gli spazi esterni con una posa facile e veloce. Permette il drenaggio dell'acqua piovana nel terreno.

Easy, fast installation to enhance outdoor spaces. Allows rainwater to drain into the ground.

Werten Sie Ihre Außenbereiche durch eine einfache und schnelle Verlegung auf. Sie ermöglicht das Abfließen von Regenwasser in den Boden.

Sublimez vos espaces extérieurs avec une pose simple et rapide. Elle permet le drainage de l'eau de pluie dans le sol.

SU ERBA
ON GRASS

Una soluzione veloce che arricchisce e completa gli spazi verdi creando vialetti e camminamenti anche in aree pubbliche.

A rapid solution that enhances and completes green spaces, creating paths and walkways, including in public areas.

Eine schnelle Lösung, die Grünanlagen aufwertet und vervollständigt: ideal für die Gestaltung von Gehwegen und Pfaden, auch in öffentlichen Bereichen.

Une solution rapide qui enrichit et complète les espaces verts, pour la création de sentiers et de cheminements, même dans les zones publiques.

SU SABBIA
ON SAND

Un materiale resistente al sole e alla salsedine, perfetto per le aree marittime e facilmente riposizionabile ogni anno.

A material that resists sun and salt, perfect for areas by the sea and easy to reposition each year.

Sonnen- und salzbeständig, ideal für die einfache und schnelle Gestaltung von Außenbereichen. Die Platten lassen sich Jahr für Jahr problemlos neu verlegen.

Résistant au soleil et au sel, il permet d'aménager les espaces extérieurs de manière simple et rapide. Il peut être facilement repositionné année après année.

SU MASSETTO
ON SCREED

La posa a colla rende la superficie perfetta anche per le zone carrabili. Questa posa tradizionale è adatta anche agli spazi industriali.

Adhesive laying makes the surface perfect for driveways. This traditional laying system is also suitable for industrial spaces.

Die Verlegung mit Kleber macht die Oberfläche auch für befahrbare Bereiche ideal. Diese traditionelle Verlegemethode eignet sich zudem hervorragend für Industrieflächen.

La pose collée rend la surface parfaite même pour les zones carrossables. Cette pose traditionnelle est également adaptée aux espaces industriels.

SOPRAELEVATA
RAISED LAYING

I supporti permettono di rendere regolari tutte le superfici e permette di nascondere cavi e tubature.

Supports allow you to make all surfaces regular and conceal cables and tubes.

Stelzlager ermöglichen das Ausgleichen von unebenen Flächen und erlauben es, Kabel und Rohre unsichtbar zu verlegen.

Les plots permettent de mettre à niveau toutes le surfaces e de dissimuler câbles et tuyauteries.

Pezzi speciali 20MM su richiesta

20 MM TRIMS ON DEMAND

ELEMENTO “L” 20MM | 20 MM L-ELEMENT

Grip rettificato | Rectified Grip
30x60x6,5 | 12”x24”x2,36”

frontale | front | destro | right | sinistro | left

GRADONE TORO 20MM | 20 MM BULLNOSE STEP

Rettificato Smaltato | Rectified Glazed
Rettificato Non smaltato | Rectified Unglazed
30x60x2 | 12”x24”x0,7”



frontale | front | destro | right | sinistro | left

set angolo interno
destro/sinistro
right/left internal corner set

A richiesta: tono e grafica abbinate sulla superficie frontale del pezzo speciale gradone
On request: shade and graphics combined on the front surface of the special step tile.

GRIGLIA 20 MM | 20 MM GRID

Grip rettificato | Rectified Grip
13x40x2 | 5,1”x16”x0,7” **singolo | single piece**
13x40x2 | 5,1”x16”x0,7” **angolare | corner**

singolo | single piece | set angolo interno
destro/sinistro
right/left internal corner set

Match.
ABBINAMENTI CONSIGLIATI/SUGGESTIONS











ARBOR

ELEGANCE

EXEDRA

LOFT

MARVILLA

PASTELLI



PORTLIME



VIBES

Venexia collection

INFO TECNICHE E CODICI
TECH INFO & CODES

RIALTO

6 MM
9 MM
V2
R11 GRIP
A+B+C GRIP

6 MM

120x278 | 47”x109,45”	Nat	Rect	T200081

9 MM

120x120 | 47”x47”	Nat	Rect	T200074
60x120 | 24”x47”	Nat	Rect	8331247
60x120 | 24”x47”	Grip	Rect	8331344
60x60 | 24”x24”	Nat	Rect	8331248
30x60 | 12”x24”	Nat	Rect	8331246
20x20 | 8”x8”	Nat	Non Rect	7270661

Battiscopa

7,5x60 | 3”x24”	Nat	Rect	8331249

Gradone costa retta



33,3x120x4 | 13”x47”x1,57”	Nat	Rect	8331242

Angolare

DX	Nat	Rect	8331244
SX	Nat	Rect	8331243

CANNAREGIO

9 MM | V2 | R11 GRIP | A+B+C GRIP

9 MM

120x120 | 47”x47”	Nat	Rect	T200070
60x120 | 24”x47”	Nat	Rect	8331207
60x60 | 24”x24”	Nat	Rect	8331208
30x60 | 12”x24”	Nat	Rect	8331206
20x20 | 8”x8”	Nat	Non Rect	7270621

Battiscopa

7,5x60 | 3”x24”	Nat	Rect	8331209

Gradone costa retta

33,3x120x4 | 13”x47”x1,57”	Nat	Rect	8331202

Angolare



DX	Nat	Rect	8331204
SX	Nat	Rect	8331203

MURANO

9 MM 20 MM | V2 | R11 GRIP | A+B+C GRIP

9 MM

120x120 | 47”x47”	Nat	Rect	T200073
60x120 | 24”x47”	Nat	Rect	8331237
60x120 | 24”x47”	Grip	Rect	8331336
60x60 | 24”x24”	Nat	Rect	8331238
30x60 | 12”x24”	Nat	Rect	8331236
20x20 | 8”x8”	Nat	Non Rect	7270651

20 MM

60x60 | 24”x24”	Grip	Rect	8232365

Battiscopa

7,5x60 | 3”x24”	Nat	Rect	8331239

Gradone costa retta



33,3x120x4 | 13”x47”x1,57”	Nat	Rect	8331232

Angolare

DX	Nat	Rect	8331234
SX	Nat	Rect	8331233

GIUDECCA

9 MM
20 MM
V2
R11 GRIP
A+B+C GRIP



9 MM

120x120 | 47”x47”	Nat	Rect	T200072
60x120 | 24”x47”	Nat	Rect	8331227
60x120 | 24”x47”	Grip	Rect	8331326
60x60 | 24”x24”	Nat	Rect	8331228
30x60 | 12”x24”	Nat	Rect	8331226
20x20 | 8”x8”	Nat	Non Rect	7270641

20 MM

60x60 | 24”x24”	Grip	Rect	8232365

Battiscopa

7,5x60 | 3”x24”	Nat	Rect	8331229

Gradone costa retta



33,3x120x4 | 13”x47”x1,57”	Nat	Rect	8331222

Angolare

DX	Nat	Rect	8331224
SX	Nat	Rect	8331223

TRONCHETTO

6 MM
9 MM
V2
R11 GRIP
A+B+C GRIP

6 MM

120x278 | 47”x109,45”	Nat	Rect	T200082

9 MM

120x120 | 47”x47”	Nat	Rect	T200076
60x120 | 24”x47”	Nat	Rect	8331257
60x120 | 24”x47”	Grip	Rect	8331356
60x60 | 24”x24”	Nat	Rect	8331258
30x60 | 12”x24”	Nat	Rect	8331256
20x20 | 8”x8”	Nat	Non Rect	7270671

Battiscopa

7,5x60 | 3”x24”	Nat	Rect	8331259

Gradone costa retta



33,3x120x4 | 13”x47”x1,57”	Nat	Rect	8331252

Angolare

DX	Nat	Rect	8331254
SX	Nat	Rect	8331253

CONTARINI

6 MM
9 MM

V2

R11
GRIP

A+B+C
GRIP

6 MM

120x278 | 47”x109,45”	Nat	Rect	T200080

9 MM

120x120 | 47”x47”	Nat	Rect	T200071
60x120 | 24”x47”	Nat	Rect	8331217
60x60 | 24”x24”	Nat	Rect	8331218
30x60 | 12”x24”	Nat	Rect	8331216
20x20 | 8”x8”	Nat	Non Rect	7270631

Battiscopa

7,5x60 | 3”x24”	Nat	Rect	8331219

Gradone costa retta



33,3x120x4 | 13”x47”x1,57”	Nat	Rect	8331212

Angolare

DX	Nat	Rect	8331214
SX	Nat	Rect	8331213

IMBALLI
PACKS

		TIPOLOGIA DI IMBALLO PACKAGING		M²	Kg		M²	Kg
120x278 | 47"x109,45"	6MM	cassa / crate 138x291x42 (vuoto/empty: 141 kg Ⓐ)	1	3,34	Ⓑ 49,63	20	66,80	1.133,00*
120x120 | 47"x47"	9MM	pallet con sponda 123x143	2	2,88	-	18	51,84	1.069,00
60x120 | 24"x47"	9MM		2	1,44	-	36	51,84	1.062,00
60x60 | 24"x24"	9MM	-	3	1,08	-	40	43,20	871,00
60x60 | 24"x24" 20 MM	20MM	-	2	0,72	-	32	23,04	1.039,15
30x60 | 12"x24" RETT	9MM	-	7	1,26	-	40	50,40	996,00
20x20 | 12"x24" NON RETT	9MM	-	28	1,12	-	51	57,12	1049,00
BATTISCOPA 7,5x60 | 3"x24"	-	-	14	-	-	40	-	498,40
GRADONE 33,3x120 | 13"x47"x1,57"	-	-	2	-	-	20	-	328,00
ANGOLRE 33,3x120 | 13"x47"x1,57"	-	-	2	-	-	20	-	328,00

ITA Le informazioni su imballaggi e pesi sono soggette a possibili variazioni.

ENG Information on packaging and weights is subject to change.

FR Les informations sur les emballages et les poids sont soumises à de possibles variations.

DE Verpackungs- und Gewichtsangaben können Änderungen unterliegen.

* ITA Peso riferito a cassa completa. Per acquisti di lastre a cassa incompleta parziale sommare peso cassa/cavalletto Ⓐ e peso lastre Ⓑ

ENG Weight for complete crate. For order less that a full crate you need to att together the weight of the empty crate Ⓐ plus the weigh of each slab Ⓑ

FR Poids à la caisse complète. Pour les achats de dalles avec caisse incomplète ou partielle, sommer le poids de la caisse/chevalet Ⓐ et du poids de la dalle Ⓑ

DE Gewicht einer vollen Kiste. Fuer Kommissionen bitte Kisten Ⓐ und Materialgewicht Ⓑ addieren.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING
GRÈS CÉRAME AVEC PATE COLORÉE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

SIMBOLOGIA Symbolics Symboles Symbole	CARATTERISTICA Features Caracteristiques Eigenschaften	UNITÀ DI MISURA Unit of mesurement Unité de mesure Masseinheit	VALORE MEDIO ALFALUX Alfalux mean value Valeur moyenne Alfalux Durchschnitts-Werf-Alfa-lux	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriehener Wert	METODO DI PROVA Test method Méthode d'essai Prüfmethode
	RETTILINEITÀ DEI LATI Side straightness Rectitude des arêtes Geractlinigkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI Corner squaraness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE Thickness Epaisseur Dicke	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	%	< 0,2	< = 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft	N	≥ 1600 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp ≤ 7,5 mm	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient	°MK(-1)	7,0	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-8
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistyance Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel beständig keit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	-	CONFORME conform conforme gleichmässig	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen	-	≤ GLB	SECONDO CLASSIFICA-ZIONE FABBRICANTE upon producer rating selon la classification du fabriquant laut fabrikant klassifika-tion	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	RICHIESTA request demande anfrange	UNI EN ISO 10545-12
	STABILITÀ DEI COLORI Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung	-	STABILE stable stable stabil	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	DIN 51094
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Breaking strenght Résistance au tâches Flecken beständigkeit	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Ober-flächenverscheiss	-	SECONDO LA SERIE	CLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7

VENEXIA

AD: Marketing Dept.
05/2026
© Alfalux - Nuova Riwal Ceramiche srl

La ditta si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche tecniche ed estetiche. La stampa tipografica non sempre permette la fedele riproduzione dei colori e delle tinte rispetto agli originali.

The company reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specifications and dimension of the articles.
The printing process doesn't always permit a faithful reproduction of colours and tones as compared to the original.

ALFALUX

Venexia

FORMATI
SIZES

6 MM



120x278
47"x109,45"
Nat.
only Rialto / Tronchetto / Contarini

9 MM



120x120
47"x47"
Nat.

60x120
24"x47"
Nat.

60x60
24"x24"
Nat.

30x60
12"x24"
Nat.

MODULARE

9 MM

60x120
24"x47"
Grip
only Giudecca
Murano
Rialto
Tronchetto

20x20
8"x8"
Nat. non rett

20 MM

60x60
24"x24"
Grip
only Giudecca
Murano

VENEXIA
AD: Marketing Dept.
05/2026
© Alfalux - Nuova Riwal Ceramiche srl

La ditta si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche tecniche ed estetiche. La stampa tipografica non sempre permette la fedele riproduzione dei colori e delle tinte rispetto agli originali.

The company reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specifications and dimension of the articles.
The printing process doesn't always permit a faithful reproduction of colours and tones as compared to the original.

Ceramics of Italy

Riwal GRUPPO • CERAMICHE

SEDE LEGALE: Via Giardini, 24
41042 Fiorano Modenese (MO)
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Statale 467, 109
42013 Casalgrande (RE)

ALFALUX

Via della Repubblica, 16
42014 Roteglia di Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 869211
Fax +39 0536 851502
Fax +39 0536 832643
www.alfaceramiche.com
export.alfa@riwal.it
italia.alfa@riwal.it