

IN FALDA



Free your imagination



IN FALDA

"Tu vedi un blocco, pensa all'immagine:
l'immagine è dentro
basta soltanto spogiarla".

-Michelangelo Buonarroti-





Marmo Primavera
modulare 39: 20x20 . 20x40 . 40x40 . 40x60,8
Wall12 Fabulous blue 60x120 (collezione Showall)



Marmo Primavera
modulare 39: 20x20 . 20x40 . 40x40 . 40x60,8




Marmo Primavera 40x40 . 10x10
Tolle de Jouy olive 60x120 rett (collezione Chromaglic)





Marmo Primavera
20x20
Pietra di Rapolano
40x40





Marmo Primavera 40x60,8 R11
Pietra di Rapolano 40x60,8 R11 - Elemento ad "L" monolitico R11



Pietra di Rapolano
60,8x60,8
Perlato di Sicilia
60,8x60,8
Inserto Moderno s/6 10x10







Pietra di Rapolano modulare 4t: 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60,8 - 60,8x60,8
Perlato di Sicilia 20x20 - Castellelto tortora mix 20x20



Travertino Navona
60,8x60,8
Castelletto rosso mix
20x20



Pietra di Rapolano
modulare 41: 20x20 . 20x40 . 40x40 . 40x60,8 . 60,8x60,8

Perlato di Sicilia
40x40 . modulare 39: 20x20 . 20x40 . 40x40 . 40x60,8






Perfatto di Sicilia 40x40
White Leaf comp 2 pz 120x120 rett (collezione Showwall)



Travertino Navona
20x20
Palm Beach comp 2 pz 120x120 rett (collezione Showall)



Travertino Navona 20x40
Floral Blue 60x120 rett (collezione Chromagic)



Travertino Navona 40x60,8
Tian Ocre 60x120-30x60 rett (collezione Chromagic)



Free your imagination

IN FALDA

COLLECTION



Perlato di Sicilia
modulare 39: 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60,8

IN FALDA

Gres fine porcellanato smaltato
Glazed Fine Porcelain Dtoneware
Grès Cérame Fin Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Глазурованный Керамогранит



Spessore . Thickness . Épaisseur
Stärke . Толщина . 10 mm

PERLATO DI SICILIA



40x40 - 16"x16"
40x40 - 16"x16" R11



20x40 - 8"x16"
20x40 - 8"x16" R11



10x10 - 4"x4"



20x20 - 8"x8"
20x20 - 8"x8" R11



Castelletto
Tortora mix *
20x20 - 8"x8"



Castelletto
Rosso mix *
20x20 - 8"x8"




40x60,8 - 16"x24"
40x60,8 - 16"x24" R11



60,8x60,8 - 24"x24"
60,8x60,8 - 24"x24" R11

Mosaici . Mosaics
Mosaïques . Mosaiken . Мозаика



Mosaico tessera 30x30 - 12"x12"
(tessera 5x5 - 2"x2")

* Soggetti miscelati casualmente nelle scatole.
Designs available with each box containing a random mix.
Motifs mélangés au hasard dans les boîtes.
Die Muster in den Schachteln werden nach den Zufallsprinzip gemischt.
Вариантов, в коробке упакована произвольная смесь из них.

Decorì . Decors
Décors . Dekore . Декоры



Inserto Moderno s/6
10x10 - 4"x4"



Inserto Moderno s/6
20x20 - 8"x8"

MODULARE 39 | MODULARE 39 R11

Contenuto di una scatola.	20x40 - 8"x16"	: 1 pc
One box contents.	40x40 - 16"x16"	: 2 pc
Contenu d'une boîte.	20x20 - 8"x8"	: 2 pc
Inhalt einer Schachtel.	40x60,8 - 16"x24"	: 1 pc
Содержимое коробки	0,723 mq	



soluzione 1



soluzione 2

La posa modulare è consigliata con una fuga di 4/5 mm.

We recommend modular laying with a 4/5 mm ³/₁₆" joint.


La pose modulaire est conseillée avec un joint de 4/5 mm.

Die modulerlegung wird mit einer mindestfuge von 4/5 mm empfohlen.


При модульной укладке рекомендуется шов в 4/5 мм.

MODULARE 41 | MODULARE 41 R11

Contenuto di una scatola.	20x20 - 8"x8"	: 3 pc
One box contents.	20x40 - 8"x16"	: 3 pc
Contenu d'une boîte.	40x40 - 16"x16"	: 3 pc
Inhalt einer Schachtel.	40x60,8 - 16"x24"	: 1 pc
Содержимое коробки	60,8x60,8 - 24"x24"	: 1 pc
	1,452 mq	



soluzione 1



soluzione 2



IN FALDA

Gres fine porcellanato smaltato
 Glazed Fine Porcelain Dtoneware
 Grès Cérame Fin Emailé
 Glasiertes Feinsteinzeug
 Глазурованный Керамогранит



Spessore . Thickness . Épaisseur
 Stärke . Толщина . 10 mm

TRAVERTINO NAVONA



40x40 - 16"x16"
 40x40 - 16"x16" R11



20x40 - 8"x16"
 20x40 - 8"x16" R11



10x10 - 4"x4"



20x20 - 8"x8"
 20x20 - 8"x8" R11



Castelletto
 Tortora mix *
 20x20 - 8"x8"



Castelletto
 Rosso mix *
 20x20 - 8"x8"

* Soggetti miscelati casualmente nelle scatole.
 Designs available with each box containing a random mix.
 Motifs mélangés au hasard dans les boîtes.
 Die Muster in den Schachteln werden nach den Zufallsprinzip gemischt.
 Вариантов, в коробке упакована произвольная смесь из них.

Decorì . Decors
 Décors. Dekore. Декоры



Inserto Moderno s/6
 10x10 - 4"x4"



Inserto Moderno s/6
 20x20 - 8"x8"



40x60,8 - 16"x24"
 40x60,8 - 16"x24" R11



60,8x60,8 - 24"x24"
 60,8x60,8 - 24"x24" R11


Mosaici . Mosaics
 Mosaïques. Mosaiken . Мозаика




Mosaico tessera 30x30 - 12"x12"
 (tessera 5x5 - 2"x2")

MODULARE 39 | MODULARE 39 R11

Contenuto di una scatola.	20x40 - 8"x16"	: 1 pc
One box contents.	40x40 - 16"x16"	: 2 pc
Contenu d'une boîte.	20x20 - 8"x8"	: 2 pc
Inhalt einer Schachtel.	40x60,8 - 16"x24"	: 1 pc
Содержимое коробки	0,723 mq	



soluzione 1



soluzione 2

La posa modulare è consigliata con una fuga di 4/5 mm.

We recommend modular laying with a 4/5 mm ³/₁₆" joint.


La pose modulaire est conseillée avec un joint de 4/5 mm.

Die modulerlegung wird mit einer mindestfuge von 4/5 mm empfohlen.


При модульной укладке рекомендуется шов в 4/5 мм.

MODULARE 41 | MODULARE 41 R11

Contenuto di una scatola.	20x20 - 8"x8"	: 3 pc
One box contents.	20x40 - 8"x16"	: 3 pc
Contenu d'une boîte.	40x40 - 16"x16"	: 3 pc
Inhalt einer Schachtel.	40x60,8 - 16"x24"	: 1 pc
Содержимое коробки	60,8x60,8 - 24"x24"	: 1 pc
	1,452 mq	



soluzione 1



soluzione 2

Travertino Navona
 modulare 39: 20x20 . 20x40 . 40x40 . 40x60,8



Pietra di Rapolano
modulare 39: 20x20 . 20x40 . 40x40 . 40x60,8

IN FALDA

Gres fine porcellanato smaltato
Glazed Fine Porcelain Stoneware
Grès Cérame Fin Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Глазурованный Керамогранит



Spessore . Thickness . Épaisseur
Stärke . Толщина . 10 mm

PIETRA DI RAPOLANO



40x40 - 16"x16"
40x40 - 16"x16" R11



20x40 - 8"x16"
20x40 - 8"x16" R11



10x10 - 4"x4"



20x20 - 8"x8"
20x20 - 8"x8" R11



Castelletto
Tortora mix *
20x20 - 8"x8"



Castelletto
Rosso mix *
20x20 - 8"x8"

* Soggetti miscelati casualmente nelle scatole.
Designs available with each box containing a random mix.
Motifs mélangés au hasard dans les boîtes.
Die Muster in den Schachteln werden nach dem Zufallsprinzip gemischt.
Вариантов, в коробке упакована произвольная смесь из них.

Decorì . Decors
Décors. Dekore. Декоры



Inserto Moderno s/6
10x10 - 4"x4"



Inserto Moderno s/6
20x20 - 8"x8"




40x60,8 - 16"x24"
40x60,8 - 16"x24" R11



60,8x60,8 - 24"x24"
60,8x60,8 - 24"x24" R11

Mosaici . Mosaics
Mosaïques. Mosaiken . Мозаика



Mosaico tessera 30x30 - 12"x12"
(tessera 5x5 - 2"x2")

MODULARE 39 | MODULARE 39 R11

Contenuto di una scatola.	20x40 - 8"x16"	: 1 pc
One box contents.	40x40 - 16"x16"	: 2 pc
Contenu d'une boîte.	20x20 - 8"x8"	: 2 pc
Inhalt einer Schachtel.	40x60,8 - 16"x24"	: 1 pc
Содержимое коробки	0,723 mq	



soluzione 1



soluzione 2

La posa modulare è consigliata con una fuga di 4/5 mm.

We recommend modular laying with a 4/5 mm ³/₁₆" joint.


La pose modulaire est conseillée avec un joint de 4/5 mm.

Die modulerlegung wird mit einer mindestfuge von 4/5 mm empfohlen.


При модульной укладке рекомендуется шов в 4/5 мм.

MODULARE 41 | MODULARE 41 R11


Contenuto di una scatola.	20x20 - 8"x8"	: 3 pc
One box contents.	20x40 - 8"x16"	: 3 pc
Contenu d'une boîte.	40x40 - 16"x16"	: 3 pc
Inhalt einer Schachtel.	40x60,8 - 16"x24"	: 1 pc
Содержимое коробки	60,8x60,8 - 24"x24"	: 1 pc
	1,452 mq	



soluzione 1



soluzione 2



Marmo Primavera
20x20

IN FALDA

Gres fine porcellanato smaltato
Glazed Fine Porcelain Dtoneware
Grès Cérame Fin Emailé
Glasiertes Feinsteinzeug
Глазурованный Керамогранит



Spessore . Thickness . Épaisseur
Stärke . Толщина . 10 mm

MARMO PRIMAVERA



40x40 - 16"x16"
40x40 - 16"x16" R11



20x40 - 8"x16"
20x40 - 8"x16" R11



20x20 - 8"x8"
20x20 - 8"x8" R11



Castelletto
Tortora mix *
20x20 - 8"x8"



Castelletto
Rosso mix *
20x20 - 8"x8"



40x60,8 - 16"x24"
40x60,8 - 16"x24" R11



60,8x60,8 - 24"x24"
60,8x60,8 - 24"x24" R11

Mosaici . Mosaics
Mosaïques . Mosaiken . Мозаика



Mosaico tessera 30x30 - 12"x12"
(tessera 5x5 - 2"x2")

* Soggetti miscelati casualmente nelle scatole.
Designs available with each box containing a random mix.
Motifs mélangés au hasard dans les boîtes.
Die Muster in den Schachteln werden nach dem Zufallsprinzip gemischt.
Вариантов, в коробке упакована произвольная смесь из них.

Decorì . Decors
Décors . Dekore . Декоры



Inserto Moderno s/6
10x10 - 4"x4"



Inserto Moderno s/6
20x20 - 8"x8"

MODULARE 39 | MODULARE 39 R11

Contenuto di una scatola.	20x40 - 8"x16"	: 1 pc
One box contents.	40x40 - 16"x16"	: 2 pc
Contenu d'une boîte.	20x20 - 8"x8"	: 2 pc
Inhalt einer Schachtel.	40x60,8 - 16"x24"	: 1 pc
Содержимое коробки	0,723 mq	



soluzione 1



soluzione 2

La posa modulare è consigliata con una fuga di 4/5 mm.

We recommend modular laying with a 4/5 mm ³/₁₆" joint.


La pose modulaire est conseillée avec un joint de 4/5 mm.

Die modulerlegung wird mit einer mindestfuge von 4/5 mm empfohlen.


При модульной укладке рекомендуется шов в 4/5 мм.

MODULARE 41 | MODULARE 41 R11

Contenuto di una scatola.	20x20 - 8"x8"	: 3 pc
One box contents.	20x40 - 8"x16"	: 3 pc
Contenu d'une boîte.	40x40 - 16"x16"	: 3 pc
Inhalt einer Schachtel.	40x60,8 - 16"x24"	: 1 pc
Содержимое коробки	60,8x60,8 - 24"x24"	: 1 pc
	1,452 mq	



soluzione 1




soluzione 2

IN FALDA


Gres fine porcellanato smaltato
 Glazed Fine Porcelain Dtoneware
 Grès Cérame Fin Émaillé
 Glasiertes Feinsteinzeug
 Глазурованный Керамогранит



Spessore . Thickness . Épaisseur
 Stärke . Толщина . 10 mm




Castelletto Tortora Mix *
 20x20 - 8"x8"



Castelletto Rosso Mix *
 20x20 - 8"x8"

Decori . Decors. Décors. Dekore. Декоры



Inserto Moderno s/6
 10x10 - 4"x4"



Inserto Moderno s/6
 20x20 - 8"x8"

Pezzi Speciali . Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные Изделия



Battiscopa
 6,5x40 - 2 9/16"x16"
 Marmo Primavera
 Perlato di Sicilia
 Pietra di Rapolano
 Travertino Navona



Elemento ad "L" monolitico
 10x40x5 - 4"x16"x2"
 Marmo Primavera
 Perlato di Sicilia
 Pietra di Rapolano
 Travertino Navona



Elemento ad "L" monolitico
 10x40x5 - 4"x16"x2" R11
 Marmo Primavera
 Perlato di Sicilia
 Pietra di Rapolano
 Travertino Navona



* Soggetti miscelati casualmente nelle scatole.
 Designs available with each box containing a random mix.
 Motifs mélangés au hasard dans les boîtes.
 Die Muster in den Schachteln werden nach den Zufallsprinzip gemischt.
 вариантов, в коробке упакована произвольная смесь из них.

Imballi . Packing . Emballage . Verpackung . Унакобка

SIZES	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
10x10 - 4"x4"	68	0,68	15,45	72	48,96	1.128
20x20 - 8"x8" / R11 / Castelletto mix	26	1,04	20,30	54	56,16	1.112
20x40 - 8"x16" / R11	13	1,04	20,80	54	56,16	1.139
40x40 - 16"x16" / R11	8	1,28	25,60	48	61,44	1.245
40x60,8 - 16"x24" / R11	4	0,97	21,50	30	29,10	661
60,8x60,8 - 24"x24" / R11	3	1,11	25,00	40	44,40	1.016
MODULARE 39 / R11	6	0,723	16,00	40	28,92	656
MODULARE 41 / 41 R11	11	1,452	30,50	26	37,75	793

Gres Fine Porcellanato Smaltato Cir - ISO 13006 Bla GL . Bib GL
 Glazed Fine Porcelain Stoneware Cir - ISO 13006 Bla GL . Bib GL | Grès Cérame Fin Émaillé Cir - ISO 13006 Bla GL . Bib GL
 Glasiertes Feinsteinzeug Cir - ISO 13006 Bla GL . Bib GL | Глазурованный Керамогранит Cir - Iso 13006 Bla Gl . Bib Gl

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытаня	In Falda
	Dimensioni / Dimensions Dimensions / Abmessungen / Размеры Aspetto Superficiale / Surface appearance Aspect superficiel / Oberflächenbeschaffenheit / Вид поверхности		≥ 95%
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W 10 test	± 0,5% ± 2 mm ± 0,5% ± 2 mm
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина		± 5% ± 0,5 mm
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямойлинейность кромок		± 0,3% ± 1,5 mm
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,3% ± 1,5 mm
Planarità Surface flatness Planité Ebenflächigkeit Плоскостность	ISO 10545-2 ASTM C 485	± 0,3% ± 1,5 mm Warpage diagonal edge ± 0,4%	
	Variazioni di tono Shade variations Variations de nuance Tonvariationen Степень разнотонности		
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasser Aufnahme Водопоглощение	ISO 10545 - 3	10x10 : E ≤ 0,5% Bib GL E ≤ 0,3% Bla GL
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Ingelivo Frost proof Ingeilf Froststicher Морозостойкость
	Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Кoeffициент линейного теплового расширения	ISO 10545 - 8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющийся Метод
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tréaillure des carreaux émaillés Haarribeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS > 6
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Classe 4-5 Class 4-5 Classe 4-5 Gruppe 4-5 Класс 4-5
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe A Class A Classe A Gruppe A Класс A
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases a faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам		Classe LA Class LA Classe LA Gruppe LA Класс LA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Нагрузка	ISO 10545 - 4 R ≥ 35 N/mm² S ≥ 1300 N
	Caratteristiche antiscivolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient Спротивление скольжению. Средний коэффициент трения	DIN 51130	R10 R11
		B.C.R.A. REP. CEC. 6/81	0,40 ≤ M ≤ 0,74 M ≥ 0,74
		DIN 51097	Classe B B B B B Class B B B B B Classe B B B B B Gruppe B B B B B Класс B B B B B
		DCOF Acu Test	M > 0,42
		Pendulum Australiano AS 4586	Classe P3 P3 P3 P3 P3 Class P3 P3 P3 P3 P3 Classe P3 P3 P3 P3 P3 Gruppe P3 P3 P3 P3 P3 Класс P3 P3 P3 P3 P3
Pendulum Britannico BS 7976	PTV > 36 wet	Classe P4 P4 P4 P4 P4 Class P4 P4 P4 P4 P4 Classe P4 P4 P4 P4 P4 Gruppe P4 P4 P4 P4 P4 Класс P4 P4 P4 P4 P4	

CE
 GRUPPO ROMANI S.p.A. INDUSTRIE CERAMICHE
 VIA A. VOLTA 9, 23125
 42013 CASALGRANDE (RE)
 05
 001CPR2013-07-01
 EN 14411:2012
 Piastrelle di ceramica pressate a secco,
 con assorbimento di acqua E_s ≤ 0,5%,
 per pavimentazioni interne ed esterne.
 Dry pressed ceramic tile,
 with water absorption E_s ≤ 0,5%,
 for internal and external floorings.



© Copyright 2021 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
 www.grupporomanispa.com



DAL 1967

CIR - MANIFATTURE CERAMICHE

www.cir.it

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39-0522-998911 - Fax Italy +39-0522-998910 - Fax Export +39-0522-998930

