



STEP in & out

◆ CÆSAR ◆  
CONTRACT SOLUTIONS





# STEP in & out

STEP IN: 60x60 RT / 30x60 RT - STEP OUT: 30x60 NR / 30x30 NR

	STEP in	STEP out
dust		
grey		
taupe		
dark		

Step In & Out è grés porcellanato dove il mondo delle pietre di recupero e quello dei cementi vissuti convergono in un perfetto equilibrio dal sapore contemporaneo. L'incontro fra la matericità della pietra e la natura industrial del cemento emergono sulla superficie sotto forma di ricercati cromatismi, conferendo al prodotto un sapore caldo e moderno.

Step In: il fascino materico e l'esclusività di questo materiale risulta essere ideale per dare risalto a tutte le superfici interne contando su un effetto scenografico unico e di alta classe.

Step Out rappresenta la soluzione più vantaggiosa per l'out-door living grazie alle sue caratteristiche tecniche e all'impareggiabile versatilità di applicazione e di posa.

Step In & Out is porcelain tile in which the world of reclaimed stone and of worn concrete combine in perfect harmony to offer a contemporary flavour. The encounter between the maturity of the stone and the industrial nature of concrete is visible on the surface in the form of refined colour schemes, which give the product a warm, modern flavour.

Step In: the textural appeal and exclusivity of this material is ideal for enhancing any interior surface, with a unique, extremely striking high-end effect.

Step Out is the most advantageous outdoor living solution thanks to its technical characteristics and unrivalled application and installation versatility.

Step In & Out est le grés cérame où le monde des pierres de récupération et celui des ciments vieilliss convergent dans un équilibre parfait au goût contemporain. La rencontre entre la matière de la pierre et la nature industrielle du ciment se dessine sur la surface, sous forme de chromatismes recherchés, en donnant au produit un aspect chaleureux et moderne.

Step In: le charme de la matière et l'exclusivité de ce matériau permettent de souligner toutes les surfaces intérieures, en misant sur un effet scénographique unique et de grande classe.

Step Out est la solution la plus avantageuse pour la vie en extérieur, grâce à ses caractéristiques techniques et à l'imitéable versatilité de l'application et de la pose.

Step In & Out ist ein Feinsteinzeug, in dem sich die Welt des verwerteten Naturstein und jene des gealterten Zements in einem perfekten Gleichgewicht von zeitgenössischem Appeal begegnen.

Die Begegnung der Stofflichkeit des Steins und die industrielle Natur des Zements zeigen sich an der Oberfläche in Form ausgesuchter Farbeffekte und verleihen dem Produkt eine warme und moderne Ausstrahlung.


Step In: mit seinem stofflichen Charme und dem exklusiven Charakter bringt dieses Materials alle Innenflächen dank seiner einzigartigen und niveaувollen, szenografischen Wirkung perfekt zur Geltung.

Step Out ist dank seiner technischen Eigenschaften und unvergleichlichen Vielseitigkeit in Verlegung und Verwendung die optimale Lösung für das Leben im Freien.




# STEP in & out

La gamma / Range / Gamme / Produktangebot







4

5

floor indoor: Step In Dust 30x60 cm MATT RT R10 B / wall: Step In Dust 30x60 cm MATT RT R10 B, composizione M Step In Dust 30x30 cm MATT  
floor outdoor: Step Out Grey 30x60 cm MATT NR R11 C  
furniture by **NAMMI** - OLOS: Anima Futura - Amazing Silver lucidato

STEP IN dust





floor indoor: Step In Dust 30x60 cm MATT RT R10 B /  
floor outdoor: Step Out Grey 30x60 cm MATT NR R11 C



floor indoor: Step In Dust 30x60 cm MATT RT R10 B / wall: Step In Dust 30x60 cm MATT RT R10 B, composizione M Step In Dust 30x30 cm MATT  
floor outdoor: Step Out Grey 30x60 cm MATT NR R11 C  
furniture by **NAMI** - OLOS: Anima Futura - Amazing Silver Lucidato










wall: Step In Dust 60x60 cm MATT RT R10 B



floor: Step In Dust 60x60 cm MATT RT R10 B










floor: Step Out Dust 30x60 cm MATT NR R11 C



floor: Step Out Dust 30x60 cm MATT NR R11 C





16

17





floor: Step In Grey 60x60 cm MATT RT R10 B



floor: Step In Grey 60x60 cm MATT RT R10 B










floor: Step Out Grey 30x60 cm MATT NR R11 C / Step Out Dust 30x30 cm MATT NR R11 C



floor indoor: Step In Grey 60x60 cm MATT RT R10 B /  
floor outdoor: Step Out Grey 30x60 cm MATT NR R11 C / Step Out Dust 30x30 cm MATT NR R11 C







STEP IN taupe



wall: composizione M Step In Dark 30x30 cm MATT



floor: Step In Taupe 60x60 cm MATT RT R10 B /  
wall: Step In Dark 30x60 cm MATT RT R10 B







STEP IN taupe



wall: Step In Taupe 30x60 cm MATT RT R10 B



floor: Step In Taupe 60x60 cm MATT RT R10 B / wall: Step In Taupe 30x60 cm MATT RT R10 B






32

33

STEP OUT taupe

floor: Step Out Taupe 30x60 cm MATT NR R11 C / 30x30 cm MATT NR R11 C













floor: Step In Dark 60x60 cm MATT RT R10 B



floor: Step In Dark 60x60 cm MATT RT R10 B / wall: Step In Dust 30x60 cm MATT RT R10 B











# STEP in & out

60x60 cm . 23 5/8" x 23 5/8" RT / 30x60 cm . 11 13/16" x 23 5/8" RT / 30x60 cm . 11 13/16" x 23 5/8" NR / 30x30 cm . 11 13/16" x 11 13/16" NR

IN: MATT RT R10 B 

OUT: MATT NR R11 C 

dust



IN



60x60 cm - 23 5/8" x 23 5/8"

OUT



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8"



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8"



30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16"

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16"

grey



IN



60x60 cm - 23 5/8" x 23 5/8"

OUT



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8"



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8"




30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16"

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16"

 Variazioni moderate. Differenze di tono significative.  
Moderate variation. Significant shade variations.  
Variations modérées. Différences de nuance significatives.  
Dezente Abweichungen. Deutliche Farbunterschiede.

**RT** Monocalibro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.  
Ein kaliber, rektifiziert und rechteckig.

**NR** Non rettificato.  
Non rectified.  
Non rectifié.  
Nicht rektifiziert.



# STEP in & out

60x60 cm . 23 5/8" x 23 5/8" RT / 30x60 cm . 11 13/16" x 23 5/8" RT / 30x60 cm . 11 13/16" x 23 5/8" NR / 30x30 cm . 11 13/16" x 11 13/16" NR

IN: MATT RT R10 B  OUT: MATT NR R11 C 

taupe



IN



60x60 cm - 23 5/8" x 23 5/8"

OUT



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8"



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8"



30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16"

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16"











Variazioni moderate. Differenze di tono significative.  
Moderate variation. Significant shade variations.  
Variations modérées. Différences de nuance significatives.  
Dezente Abweichungen. Deutliche Farbunterschiede.

**RT** Monocalibro, rettificato e squadrato.  
Rectified, squared, one caliber.  
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.  
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelig.

**NR** Non rettificato.  
Non rectified.  
Non rectifié.  
Nicht rektifiziert.

GAMMA / RANGE / GAMME / PRODUKTANGEBOT

								
	step in 60x60 cm 23 5/8" x 23 5/8" sps. 8,5 mm	step in 30x60 cm 11 13/16" x 23 5/8" sps. 8,5 mm	step out 30x60 cm 11 13/16" x 23 5/8" sps. 8 mm	step out 30x30 cm 11 13/16" x 11 13/16" sps. 8 mm	step in 30x30 cm 11 13/16" x 11 13/16" sps. 8 mm	step in Battiscopa Bullnose Plinthe Sockel	step out Battiscopa Bullnose Plinthe Sockel	step out Elemento a L Rounded coving Nez de marche "L" Schenkel
	MATT RT R10 B	MATT RT R10 B	MATT NR R11 C	MATT NR R11 C	MATT	MATT 7,2x60 cm 2 7/8" x 23 5/8"	MATT 7,2x30 cm 2 7/8" x 11 13/16"	MATT 15x30 cm 5 7/8" x 11 13/16"
Step In & Out Dust	•	•	•	•	•	•	•	•
Step In & Out Grey	•	•	•	•	•	•	•	•
Step In & Out Taupe	•	•	•	•	•	•	•	•
Step In & Out Dark	•	•	•	•	•	•	•	•

dark



IN



60x60 cm - 23 5/8" x 23 5/8"

OUT



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8"



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8"



30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16"

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16"

IMBALLI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNGS-EINHEITEN













FORMATO / SIZE / FORMAT	SCATOLA / BOX / BOÎTE / KARTON			PALLET / PALLETTE				
	CM	INCHES	PZ	MQ	KG	SC	MQ	KG
60x60 step in		23 5/8" x 23 5/8"	4	1,44	- 28,00	30	43,20	- 840,00
30x60 step in		11 13/16" x 23 5/8"	7	1,26	- 23,45	40	50,40	- 938,00
30x60 step out		11 13/16" x 23 5/8"	7	1,26	- 22,50	40	50,40	- 900,00
30x30 step out		11 13/16" x 11 13/16"	13	1,17	- 19,76	48	56,16	- 948,48
30x30 step in COMPOSIZIONE M		11 13/16" x 11 13/16"	5	0,45	- 8,75	-	-	-
7,2x60 step in Battiscopa / Bullnose / Sockel / Plinthe		2 7/8" x 23 5/8"	10	-	- 9,00	-	-	-
7,2x30 step out Battiscopa / Bullnose / Sockel / Plinthe		2 7/8" x 11 13/16"	24	-	- 11,40	-	-	-
15x30 step out - Elemento a L / Rounded coving / Nez de marche "L" / Schenkel		5 7/8" x 11 13/16"	8	-	- 9,09	-	-	-



# CARATTERISTICHE TECNICHE

TILE PERFORMANCE DATA / NOTES TECHNIQUES / TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con  $E_v \leq 0,5\%$  - Classification in accordance with EN ISO 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with  $E_v \leq 0,5\%$   
 Classification selon EN ISO 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec  $E_v \leq 0,5\%$  - Klassifizierung gemäß EN ISO 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit  $E_v \leq 0,5\%$

CARATTERISTICA TECNICA - TILE PERFORMANCE DATA CARACTERISTIQUE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN	NORMA - NORMS NORME - NORM	VALORE * MEDIO "CAESAR" - AVERAGE "CAESAR" VALUE * VALEUR * MOYEN "CAESAR" - "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT *
 <b>Dimensione</b> - Size Dimension - Abmessungen	ISO 10545-2	<b>Conforme</b> - In accordance Conforme - Erfüllt
 <b>Assorbimento d'acqua*</b> - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme*	ISO 10545-3	<b>≤ 0,1%</b>
 <b>Resistenza alla flessione*</b> - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit*	ISO 10545-4	<b>≥ 47 N/mm<sup>2</sup></b>
 <b>Resistenza all'abrasione profonda*</b> - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß*	ISO 10545-6	<b>≤ 145 mm<sup>3</sup></b>
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare*</b> Thermal linear expansion coefficient* - Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung*	ISO 10545-8	<b>± 7 (10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup>)</b>
 <b>Resistenza agli sbalzi termici*</b> - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit*	ISO 10545-9	<b>Resistente</b> - Resistant Résistante - Beständig
 <b>Dilatazione all'umidità*</b> - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung*	ISO 10545-10	<b>≤ 0,1 (mm/m)</b>
 <b>Resistenza al gelo*</b> - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit*	ISO 10545-12	<b>Resistente</b> - Resistant Résistante - Beständig
 <b>Resistenza all'attacco chimico ●</b> - Resistance to chemical attack ● Résistance à l'attaque chimique ● - Beständigkeit gegen Chemikalien ●	ISO 10545-13	<b>Resistente</b> - Resistant Résistante - Beständig
 <b>Resistenza alle macchie*</b> - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit*	ISO 10545-14	<b>Pulibile</b> - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen
 <b>Resistenza allo scivolamento**</b> - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft**	DIN 51130-51097	<b>STEP IN R10 B</b> <b>STEP OUT R11 C</b>
	▲ DCOF	<b>Conforme</b> - In accordance Conforme - Erfüllt
 <b>Spessore nominale</b> - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke	STEP IN 60x60, 30x60	<b>8,5 mm</b>
	STEP OUT 30x60, 30x30	<b>8 mm</b>

\* **Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto** - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product - Valeurs moyennes des deux dernières années de production et relatifs à la finition naturelle du produit - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Oberfläch.

\*\* **Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto** - As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung.

● **Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina** - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze

▲ **Valore minimo richiesto ANSI A137.1 - 2012 > 0,42** - Minimum Value Required ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Valeur Minimum Demandée ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Erforderlicher Mindestwert ANSI A137.1 - 2012 > 0,42

**Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per gres porcellanato.**  
 In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles.  
 Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame.  
 Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen.

**Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative**  
 Tones of samples are indicative - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives - Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten

**Ceramiche Caesar si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.**  
 Ceramiche Caesar reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.  
 Ceramiche Caesar se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.  
 Die Firma Ceramiche Caesar behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

# CAESAR CONTRACT SOLUTIONS



**Caesar Contract Solutions è un insieme di collezioni che integrano l'ampia offerta di piastrelle in grès porcellanato di Ceramiche Caesar.**

Le gamme di Caesar Contract Solutions sono studiate per soddisfare le richieste di un mercato più ampio unendo semplicità ed essenzialità ai valori della "cultura della materia" Caesar: prodotti di altissima qualità made in Italy, perfetto connubio fra tecnologia, estetica e funzionalità, nel rispetto dell'ambiente.

Le collezioni Caesar Contract Solutions, proposte in molteplici stili, formati, colori e finiture, garantiscono un elevato numero di soluzioni per pavimenti e rivestimenti, da interno ed esterno, tali da incontrare gusti ed esigenze differenti.

**Caesar Contract Solutions is a set of collections that complement the wide range of porcelain tiles from Ceramiche Caesar.**

Caesar Contract Solutions ranges are designed to meet the needs of a broader market by combining simplicity and essentiality to the values of "the culture of Caesar material": high-quality products made in Italy, perfect combination of technology, aesthetics and functionality, care for the environment.

Caesar Contract Solutions collections, offered in many styles, sizes, colors and finishes, provide a large number of solutions for floors and walls, indoor and outdoor, to meet different tastes and needs.

**L'ensemble des collections Caesar Contract Solutions permet d'intégrer la vaste gamme de carreaux en grès cérame de Ceramiche Caesar.**

Les gammes de Caesar Contract Solutions ont été conçues pour répondre aux demandes d'un marché en fort développement, en alliant leur simplicité et leur caractère essentiel aux valeurs de "la culture des matériaux Caesar": produits de très haute qualité made in Italy, une association parfaite entre technologie, esthétique, fonctionnalité et respect de l'environnement.

Les collections Caesar Contract Solutions, disponibles en plusieurs styles, formats, teintes et finitions, garantissent une multitude de solutions pour revêtements de sol et de mur, pour l'intérieur et l'extérieur, afin de mieux répondre à tous les goûts et exigences.

**Caesar Contract Solutions ist ein Programm, das aus unterschiedlichen Kollektionen besteht und ergänzt das Feinsteinzeug Angebot von Ceramiche Caesar.**

Die Serien von Caesar Contract Solutions basieren auf dem Prinzip, mehr Lösungsvorschläge für ein breiteres gefächertes Spektrum anzubieten, vereint mit dem Werten, die seit jeher Caesar ausmachen. Produkte von höchster Qualität Made in Italy und ein perfektes Zusammenspiel zwischen Technologie, Ästhetik und Funktionalität und umweltbewusste Herstellung.

Die Kollektionen von Caesar Contract Solutions decken unterschiedliche Stile ab und werden in etlichen Formaten, Farben und Oberflächen angeboten. Somit entstehen vielfältige Lösungsvorschläge für den Bodenbereich und die Wandverkleidung, für den Innen- und den Außenbereich.



**CAESAR**  
 CONTRACT SOLUTIONS



© - Ceramiche Caesar S.p.A. - January 2022.  
È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme.  
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited

◆ CÆSAR ◆  
CONTRACT SOLUTIONS

**Ceramiche Caesar S.p.A.**  
Via Canaletto, 49 - 41042 Spezzano di Fiorano (Mo)  
Tel. +39 0536 817111 - Fax +39 0536 817298 - 817300

[www.caesarcontractsolutions.it](http://www.caesarcontractsolutions.it)