

Collezione

C I M E N T

GRES PORCELLANATO



C I M E N T

Uno stile "rustico-urbano" viene proposto in questa nuova collezione.
4 tinte ad effetto "lucidato" spaziano dai riflessi della lamiera metallica
al carattere del cemento industriale.

Multiformato e programma organico pavimento/rivestimento
sono le coordinate di questo gres smaltato
disponibile anche nella versione "Grip" per esterni.

*An "urban-rustic" mood is the inspiration of this new collection.
4 "semi-shining" colors range from the metal sheet reflections to the
concrete's consistency.*

*Multisizes and coordinate program floor & wall are the main features of
this glazed porcelain available also in the "antislip" finish for outdoor use.*

*Ein etwas "rustikaler" urbaner Geschmack haftet dieser neuen Kollektion an.
Der Halbglanz der 4 Farbstellungen erinnert an die Lichtreflexe der Bleche beim
Einsatz des industriellen Betons.*

*Das gewohnte modulare Formatprogramm und reichlich Zubehoer fuer die
Ausstattung von Wand- und Bodenflaechen charakterisieren dieses Angebot in
glasiertem Feinsteinzeug.*

*Dazu steht eine Grip-Version fuer Bereiche mit besonderen
Rutschfestigkeitsanspruechen zur Verfuegung.*

*Un style "rustique-urbain" est proposé dans cette nouvelle collection.
Disponible en 4 couleurs, à effet "semi-poli" allant des reflets de tôle au caractère du
ciment industriel.*

*Série, en grès cérame émaillé: Existe en multi-formats, avec une modularité de 4
formats, plus l'hexagone, valable pour les sols et les murs.
Est disponible également dans la version "Grip" pour une utilisation en extérieur.*

*В этой новой коллекции предлагается стиль "городской рустик".
4 цвета с полированным эффектом предлагают как отблески
листового металла, так и характер промышленного цемента.
Разнообразие форматов и органичная программа напольных и
облицовочных материалов являются характеристиками этого
глазурованного керамогранита, предлагаемого также в версии
"Grip" для наружной укладки.*




COLORI

colours




FORMATI

sizes





CIMENT BIANCO
48x96, 48x48, 32x48
Posa: Multiformato 3Z



CIMENT BIANCO
48x96, 48x48, 32x48
Posa: Multiformato 3Z



CIMENT BIANCO
mosaico 5x5
su rete 32x32



CIMENT GRIGIO
48x96
Posa: Lisca di pesce





CIMENT NERO
48x96, 48x48, 32x48, 32x32
Posa: Multiformato 4C






CIMENT NERO
48x96, 48x48, 32x48, 32x32
Posa: Multifornato 4C



CIMENT NERO





CIMENT RUGGINE
48x96, 48x48





CIMENT RUGGINE
48x48



CIMENT RUGGINE



CIMENT RUGGINE
Burattato Ruggine 15,5x15,5
Burattato Decoro Ruggine 15,5x15,5



CIMENT BIANCO
Burattato Bianco 15,5x15,5
Burattato Decoro Bianco 15,5x15,5

BIANCO



57 152001 Bianco 48x96



43 152011 Bianco 48x48

45 152071 Bianco Grip 48x48



43 152021 Bianco 32x48


45 152073 Bianco Grip 32x48



43 152031 Bianco 32x32

45 152075 Bianco Grip 32x32

BURATTATO 15,5X15,5




65 152061 Bianco 15,5x15,5

DECORO BURATTATO 15,5X15,5



34 15205- Decoro Bianco 15,5x15,5

MOSAICO tessere 5x5 foglio 32x32



89 15211- Bianco 32x32

GRIGIO



57 152002 Grigio 48x96



43 152012 Grigio 48x48

45 152051 Grigio Grip 48x48




43 152022 Grigio 32x48

45 152053 Grigio Grip 32x48



43 152032 Grigio 32x32

45 152055 Grigio Grip 32x32



65 152062 Grigio 15,5x15,5



34 15206- Decoro Grigio 15,5x15,5




89 15212- Grigio 32x32

NERO



57 152004 Nero 48x96



43 152014 Nero 48x48

45 152072 Nero Grip 48x48




43 152024 Nero 32x48

45 152074 Nero Grip 32x48



43 152034 Nero 32x32


45 152076 Nero Grip 32x32



65 152064 Nero 15,5x15,5



34 15208- Decoro Nero 15,5x15,5



89 15214- Nero 32x32

RUGGINE



57 152003 Ruggine 48x96




43 152013 Ruggine 48x48

45 152052 Ruggine Grip 48x48




43 152023 Ruggine 32x48

45 152054 Ruggine Grip 32x48



43 152033 Ruggine 32x32


45 152056 Ruggine Grip 32x32



65 152063 Ruggine 15,5x15,5




34 15207- Decoro Ruggine 15,5x15,5




89 15213- Ruggine 32x32


PEZZI SPECIALI Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



60 Battiscopa 7,8x48
15201- bianco
15202- grigio
15203- ruggine
15204- nero



46 Torello per gradino con rete 5,5x32
15241- bianco
15242- grigio
15243- ruggine
15244- nero



10 Torello per angolare con rete 5,5x32
15245- bianco
15246- grigio
15247- ruggine
15248- nero



6 Bombato 2x10
15215- bianco
15216- grigio
15217- ruggine
15218- nero



16 London 5x10
15221- bianco
15222- grigio
15223- ruggine
15224- nero



32 Racc.est. London 5x2
15225- bianco
15226- grigio
15227- ruggine
15228- nero



24 Copribordo 5x10
15231- bianco
15232- grigio
15233- ruggine
15234- nero



32 Racc.est. Copribordo 5x5
15235- bianco
15236- grigio
15237- ruggine
15238- nero

Caratteristiche tecniche *Technical features . Caracteristiques techniques*
Technische Eigenschaften . Технические характеристики
UNI EN ISO 14411 Bla A. G GL








		Metodo di prova Testing method Teste d'essai Prüfmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
	Anti scivolosità Anti-slip index Coéfficient anti-dérapage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1:2012	Naturale Grip R9 R11 A A+B >0.42 wet >0.42 wet
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию	ISO 10545.7	Bianco, Grigio e Ruggine PEI V Nero PEI IV
	Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo. Frost proof Ingelif. Frostsicher. Морозостойкая.

Tabella imballi

Packaging . Emballages
Verpackungen . Упаковка

	Mq x Scat.	Pz x Scat.	Kg x Scat.	Mq x Pall.	Scat. x Pall	Kg x Pall.
Fondi 48x96	0,93	2	19,74	39,06	42	829,08
Fondi 48x48	1,38	6	30,70	33,12	24	736,80
Fondi 32x48	1,23	8	27,40	44,28	36	986,40
Fondi 32x32	1,23	12	24,48	51,66	42	1028,16
Tozzetto Burattato 15,5x15,5	0,84	35	19,95	50,40	60	1197,00
Decoro Burattato 15,5x15,5		10	5,70			
Mosaico 5x5 su rete 32x32	0,92	9	20,50	47,84	52	1066,00
Battiscopa 7,8x48	5,76 ML	12	10,24			
London 5x10		30	2,75			
Racc. Est. Per london 5x2	Sfuso					
Bombato 2x10		60	2,20			
Copribordo 5x10		30	2,75			
Racc. Est. Per copribordo 5x5	Sfuso					
Torello per gradino con rete 5x32		8	4,20			
Torello per angolare con rete 5x32		4 (Cp)	4,20			

SETTECENTO
mosaici e ceramiche d'arte

“Ceramics of Italy”

Ceramiche 'Settecento Valtresinaro

Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718 - www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com