

Collezione



GRES PORCELLANATO





// GRES PORCELLANATO

AN APPROACH OF STRENGTH, DURABILITY AND HIGH PERFORMANCES FOR "INFINITY". A CONCEPT IN THE SIZE 120X120 RECTIFIED CHARACTERIZED BY A SMOOTH AND CLEAN SURFACE, BASIC FEATURES AND URBAN COLOURS FOR THIS COLLECTION IN COLOUR BODY PORCELAIN. SPECIFIC FOCUS ARE HEAVY TRAFFIC COMMERCIAL SPACES AND ALL AREAS WITH HIGH TECHNICAL REQUIREMENTS.

UNE EMPREINTE DÉCISIVE DE VIGUEUR ET DE PERFORMANCE POUR "INFINITY". PROJET AU FORMAT 120X120 RECTIFIÉ AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES, SURFACE NEUTRE ET COULEURS MÉTROPOLITAINES POUR CETTE COLLECTION EN GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ.  
ACCENT PARTICULIER SUR LES ESPACES COMMERCIAUX À FORT TRAFIC ET LES ENVIRONNEMENTS AVEC DES EXIGENCES TECHNIQUES ÉLEVÉES.

EIN ENTWURF VON KRAFT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT IST DIESER VON "INFINITY". EIN PROJEKT IM FORMAT 120X120 CM MIT KLAREN ZÜGEN, NEUTRALER OBERFLÄCHE UND MODERNSTEN FARBTÖNEN FÜR EIN PRODUKT IN REKTIFIZIERTEM DURCHGEFÄRBTEN FEINSTEINZEUG.  
BESONDERS GEEIGNET FÜR HOCHFREQUENTIERTE GESCHÄFTSBEREICHE UND AMBIENTEN MIT BESONDEREM BEANSPRUCHUNGSPROFIL.

ИМПРИНТИНГ ОПРЕДЕЛЁННОГО ХАРАКТЕРА И СТРЕМЛЕНИЕ К "INFINITY". РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ КЕРАМОГРАНИТ В ФОРМАТЕ 120X120, НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ И САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЦВЕТА, С ОСОБЫМ ФОКУСОМ НА ПОМЕЩЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ И ТРЕБУЮЩИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ.

UN IMPRINTING DECISAMENTE DI VIGORE E PRESTAZIONI PER "INFINITY" - PROGETTO NEL FORMATO 120X120 RETTIFICATO DAI TRATTI ESSENZIALI, SUPERFICIE NEUTRA E COLORI METROPOLITANI PER QUESTA COLLEZIONE IN GRES PORCELLANATO COLORATO NELLA MASSA. FOCUS SPECIFICO SU SPAZI COMMERCIALI AD ALTO TRAFFICO ED AMBIENTI DAGLI ELEVATI REQUISITI TECNICI.



// COLORI  
COLOURS





**30x120**  
12"x48"

**120x120**  
48"x48"



// FORMATI  
SIZES



# MOON



 // **MOON**  
120x120






// **CANVAS**  
120x120

// **RIV. "DRESSCODE PIANO BLACK MATT"**  
14,8x12,9

// **RIV. "DRESSCODE PIANO WHITE MATT"**  
14,8x12,9



// **CANVAS**  
120x120













// LAVA  
120x120






LAVA



// LAVA  
120x120

















- // **FIBER**  
120x120
- // **RIV.FIBER**  
30x120
- // **RIV. "TRACES NOCE"**  
7x28



 // **FIBER**  
120x120

-  // **DEC. FIBER A**  
30x120
-  // **DEC. FIBER B**  
30x120
-  // **DEC. FIBER C**  
30x120















// TOBACCO  
120x120







// **TOBACCO**  
120x120








97 174000 **MOON**  
120x120 . 48"x48'



97 174002 **CANVAS**  
120x120 . 48"x48'




97 174004 **LAVA**  
120x120 . 48"x48'



71 174010 **MOON**  
30x120 . 12"x48'



71 174012 **CANVAS**  
30x120 . 12"x48'




71 174014 **LAVA**  
30x120 . 12"x48'


// DECORI  
DECOR  
DECORATIONS  
DEKORE  
ДЕКОРЫ




78 17443- **DEC. CANVAS A**  
30x120 . 12"x48'




78 17444- **DEC. CANVAS B**  
30x120 . 12"x48'




78 17445- **DEC. CANVAS C**  
30x120 . 12"x48'





78 17440- **DEC. FIBER A**  
30x120 . 12"x48'



78 17441- **DEC. FIBER B**  
30x120 . 12"x48'





78 17442- **DEC. FIBER C**  
30x120 . 12"x48'



97 174001 **FIBER**  
120x120 . 48"x48"

97 174003 **TOBACCO**  
120x120 . 48"x48"





71 174011 **FIBER**  
30x120 . 12"x48"

71 174013 **TOBACCO**  
30x120 . 12"x48"

## // PEZZI SPECIALI

TRIMS  
PIÈCES SPÉCIALES  
FORMSTÜCKE  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



80 **BATTISCOPIA** 6,5x120  
17420- **MOON**  
17421- **FIBER**  
17422- **CANVAS**  
17423- **TOBACCO**  
17424- **LAVA**








100 **ELEMENTO A ELLE** 30x120x4  
17430- **MOON**  
17431- **FIBER**  
17432- **CANVAS**  
17433- **TOBACCO**  
17434- **LAVA**

Fuga minima consigliata: 2 mm  
Minimum joint suggested: 2 mm  
Joint minimum conseillée: 2 mm  
Empfohlene Mindestfuge: 2 mm  
Советуемая минимальная толщина шва: 2 мм



## Caratteristiche tecniche

Technical features . Caracteristiques techniques  
Technische Eigenschaften . Технические характеристики  
UNI EN ISO 14411 Bla A. G UGL

		Metodo di prova Testing method Teste d'essai Pruefmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
	Anti scivolosità Anti-slip index Coéfficient anti-dérápape Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1:2012	R10 A+B >0.42 wet
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-weerstand tegen afschuren Стойкость к глубокому истиранию	ISO 10545.6	Conforme
	Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coéfficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo . Frost proof Ingelif . Frostsicher Морозостойкая

### Tabella imballi

Packaging . Emballages Verpackungen . Упаковка	Mq x Scat.	Pz x Scat.	Kg x Scat.	Mq x Pall.	Scat x Pall.	Kg x Pall.
120x120	1,44	1	39,00	51,84	36	1404,00
30x120	0,72	2	19,50	34,56	48	936,00
Decoro 30x120		2	19,50			
Battiscopa 6,5x120	7,20 ML	6	12,70			
Elemento ad L 30x120x4		1	11,05			

**SETTECENTO**  
mosaici e ceramiche d'arte



Ceramics of Italy

Ceramiche 'Settecento Valtresinaro  
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)  
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718  
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com