



# venice

CONTEMPORARY SURFACES

COMPACT

COLLECTION CATALOGUE

**unicomstarker®**




CONTEMPORARY SURFACES

venice



unicomstarker®





**Il fascino di Venezia, mutevole e cristallino,  
riverbera nella collezione VENICE. Il battuto veneziano diventa  
protagonista degli ambienti più prestigiosi: una rara eleganza per un  
design moderno e minimalista.**

The fluctuating, crystalline charm of Venice echoes in the VENICE collection.  
Venetian terrazzo becomes the starring feature of the most prestigious settings:  
rare elegance for a modern, minimal design.



**unicomstarker®**



| USI - USE        | Interni residenziali - Residential spaces<br>Bagni - Bathroom<br>Locali commerciali - Commercial premises<br>Spazi pubblici - Public spaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COLORI - COLOURS | <div><div></div><div>San Marco</div></div> <div><div></div><div>Rialto</div></div> <div><div></div><div>La Fenice</div></div> <div><div></div><div>Murano</div></div> <div><div></div><div>Giudecca</div></div> <div><div></div><div>Canalgrande</div></div> |
| FORMATI - SIZES  | <div><div></div><div>60x119.5<br/>24"x48"</div></div> <div><div></div><div>60x60<br/>24"x24"</div></div> <div><div></div><div>30x60<br/>12"x24"</div></div> <div><div></div><div>20x20<br/>8"x8"</div></div> <div></div> <div></div>                    |







# RIALTO

FORMATI / SIZES

60x119,5 · 60x60 · 30x60 · 20x20









**VENICE RIALTO**  
60x60 \_ 24"x24"



**VENICE RIALTO**  
60x60 \_ 24"x24"  
**VENICE GIUDECCA**  
30x60 \_ 12"x24"





# san marco

FORMATI / SIZES

60x119,5 · 60x60 · 30x60 · 20x20





**VENICE SAN MARCO**  
60x119,5 \_ 24"x48"  
**VENICE CANALGRANDE**  
60x119,5 \_ 24"x48"



**VENICE SAN MARCO**  
60x119,5 \_ 24"x48" **VENICE**  
**CANALGRANDE**  
60x60\_24"x24"









# MURANO

FORMATI / SIZES

60x119,5 · 60x60 · 30x60 · 20x20



20

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



VENICE MURANO  
60x60 \_ 24"x24"


21

VENICE



VENICE MURANO  
60x60 \_ 24"x24"





# La FENICE

FORMATI / SIZES

60x119,5 · 60x60 · 30x60 · 20x20









**VENICE LA FENICE**  
60x119,5 \_ 24"x48"





# GRUDECCA

FORMATI / SIZES

60x119,5 · 60x60 · 30x60 · 20x20













# canal grande

FORMATI / SIZES

60x119,5 · 60x60 · 30x60 · 20x20





## floor

**VENICE SAN MARCO**

60x119,5 \_ 24"x48"

**OXID SILVER**

60x60 \_ 24"x24"

## wall

**VENICE LA FENICE**

60x119,5 \_ 24"x48"

**VENICE SAN MARCO**

60x119,5 \_ 24"x48"

**VENICE GIUDECCA**

60x119,5 \_ 24"x48"

## desk

**VENICE CANALGRANDE**

60x119,5 \_ 24"x48"





desk

**VENICE CANALGRANDE**

60x119,5 \_ 24"x48"



**VENICE CANALGRANDE**  
20x20 \_ 8"x8"  
**VENICE MURANO**  
20x20 \_ 8"x8"







## La FENICE



## RIALTO





## SAN MARCO



## MURANO





## GIUDECCA



## canALGRANDE





**unicomstarker®**  
DECORS







VENICE GIUDECCA  
60x119,5 24"x48"  
VENICE GIUDECCA  
20x20 8"x8"  
VENICE GIUDECCA  
HEXAGON 30x34 12"x13"

# venice


DECORS



**LA FENICE**  
HEXAGON  
30x34 - 12"x13"




**RIALTO**  
HEXAGON  
30x34 - 12"x13"




**SAN MARCO**  
HEXAGON  
30x34 - 12"x13"




**MURANO**  
HEXAGON  
30x34 - 12"x13"




**GIUDECCA**  
HEXAGON  
30x34 - 12"x13"




**CANALGRANDE**  
HEXAGON  
30x34 - 12"x13"




**LA FENICE**  
MOSAICO  
30x30 - 12"x12"




**RIALTO**  
MOSAICO  
30x30 - 12"x12"




**SAN MARCO**  
MOSAICO  
30x30 - 12"x12"



**MURANO**  
MOSAICO  
30x30 - 12"x12"



**GIUDECCA**  
MOSAICO  
30x30 - 12"x12"




**CANALGRANDE**  
MOSAICO  
30x30 - 12"x12"




TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI - SIZES



**60x119.5**  
24"x48"  
RETTIFICATO **66**



**60x60**  
24"x24"  
RETTIFICATO **54**  
GRIP RETTIFICATO **55**



**30x60**  
12"x24"  
RETTIFICATO **51**



**20x20**  
8"x8"  
RETTIFICATO **75**

DECORI - DECORS



**MOSAICO**




**HEXAGON**

**30x30**  
12"x12" **115**

**30x34**  
12"x13" **34**


PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS



**GRADINO**  
RETTIFICATO | GRIP

**30x60**  
12"x24" **33**


**30x60**  
12"x24" **34**



**GRADONE COSTA RETTA**  
RETTIFICATO | GRIP

**30x60x3,2**  
12"x24"x1,26" **115**

**30x60x3,2**  
12"x24"x1,26" **118**



**GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA**  
RETTIFICATO | GRIP

**30x30x3,2**  
12"x12"x1,26" **118**

**30x30x3,2**  
12"x12"x1,26" **120**



**ELEMENTO A L**  
RETTIFICATO | GRIP

**30x60x5**  
12"x24"x2" **49**

**30x60x5**  
12"x24"x2" **50**



**BATTISCOPA SMALTATO**  
RETTIFICATO

**7x60**  
3"x24" **15**



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

|                                                                                     | standards                                               | characteristics or properties                                                          | declared values                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | ISO 10545-3                                             | assorbimento d'acqua<br>water absorption                                               | < 0.5%                                       |
|  | ISO 10545-4                                             | resistenza alla flessione (R)<br>breaking strength                                     | 35 N/mm²                                     |
|  | ISO 10545-13                                            | resistenza agli acidi<br>resistance to acid                                            | GLA                                          |
|  | ISO 10545-12                                            | resistenza al gelo<br>frost resistance                                                 | resiste<br>frost proof                       |
|  | ISO 10545-14                                            | resistenza alle macchie<br>stain resistance                                            | 4                                            |
|  | ISO 10545-2                                             | planarità<br>surface flatness                                                          | ± 0.5%                                       |
|  |                                                         | spessore<br>thickness                                                                  | 9,5 mm                                       |
|  | DIN51097<br>DIN51130<br>ANSI A 137.1<br>DCOF BOT 3000 E | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>dynamic coefficient of friction (slipperiness) | A+B<br>R10<br>> 0.42                         |
|  | DIN51097<br>DIN51130<br>ANSI A 137.1<br>DCOF BOT 3000 E | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>dynamic coefficient of friction (slipperiness) | A+B+C<br>R11<br>> 0.42                       |
|  |                                                         | variazioni cromatiche<br>color shade                                                   | V2 variazione leggera<br>V2 slight variation |
|  |                                                         | ortogonalità<br>orthogonality                                                          | ± 0.6%                                       |

IMBALLI - PACKING

| cm   inch          |                                       | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kq/pl<br>kgs/pal |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60x119.5   24"x48" | rettificato                           | 9.5                   | 2                   | 1.44             | 33.84            | 27               | 38.88            | 914.00           |
| 60x60   24"x24"    | rettificato   grip                    | 9.5                   | 3                   | 1.08             | 21.48            | 40               | 43.20            | 859.00           |
| 30x60   12"x24"    | rettificato                           | 9.5                   | 6                   | 1.08             | 21.60            | 48               | 51.84            | 1037.00          |
| 20x20   8"x8"      | rettificato                           | 9.5                   | 16                  | 0.64             | 13.51            | 72               | 46.08            | 972.72           |
| 30x30   12"x12"    | mosaico                               |                       | 11                  | 0.99             | 18.80            | 36               | 35.64            | 677.00           |
| 30x34   12"x13"    | hexagon                               |                       | 6                   |                  | 12.78            |                  |                  |                  |
| 7x60   3"x24"      | battiscopa smalt rett.                |                       | 12                  |                  | 12.60            |                  |                  |                  |
| 30x60   12"x24"    | gradino rettificato   grip gradone    |                       | 8                   |                  | 31.20            |                  |                  |                  |
| 30x60   12"x24"    | costa retta rett.   grip gradone ang. |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |
| 30x30   12"x12"    | costa retta rett.   grip elemento a L |                       | 2                   |                  | 4.30             |                  |                  |                  |
| 30x60   12"x24"    | grip                                  |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |





### about unicomstarker

Unicomstarker é da anni sinonimo di materia ceramica di altissima qualità.

Il gruppo industriale di cui é espressione, si contraddistingue per una filosofia che coniuga un forte dinamismo imprenditoriale alla costante ricerca della più evoluta avanguardia tecnologica e produttiva oltre che ad una particolare sensibilità estetica e formale.

Una sinergia che ha nominato unicomstarker a livello internazionale come un trendsetter nel mercato delle piastrelle di ceramica.

La sua costante attenzione alle ultime tendenze del design degli interni e l'ottimo andamento tecnico rende i suoi prodotti adatti per tutti i tipi di architetture, sia gli edifici residenziali o commerciali, sia per le disposizioni interne o esterne.

Unicomstarker has been recognized for years for the outstanding quality of its products.

The philosophy of the group, unicomstarker srl, is based on a dynamic business strategy combined with cutting edge technological research and a sure sense of beauty and style.

A successful synergy that has appointed unicomstarker internationally as a trendsetter in the market of ceramic tiles. Its constant attention to the latest trends in interior design and the excellent technical performance makes its products suitable for all type of architectures, either residential or commercial buildings, for interior or exterior arrangements.





UNICOMSTARKER VENICE COLLECTION  
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT

#### CONTACTS

UNICOM SRL  
via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011  
unicomstarker.com

UNICOMSTARKER SHOWROOM  
via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.  
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes  
Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.  
Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.

printed and bound in Italy  
© 2022 unicom srl - all rights reserved



---

think  
outside  
the box